

2017-2018

CATÁLOGO

**Winsted**<sup>®</sup>

Control Room Consoles

**EL LÍDER GLOBAL** >>

CONSOLAS • FORNITURA • PISO FALSO Y MÁS



## WINSTED CORPORATION

Winsted es el líder mundial en soluciones de consola y muebles para sala de control. Creamos atractivas y ergonómicas consolas que interactúan con sus operadores para mejorar la comodidad y optimizar la eficiencia. Ofrecemos consolas de línea, personalizadas y a medida, adecuadas para cualquier aplicación. Si usted está construyendo una avanzada y sofisticada sala de control a partir de cero, o simplemente necesita mejorar la capacidad de sus operaciones, Winsted es la solución ideal. Nuestros expertos combinan las disciplinas de diseño industrial, ergonomía y diseño de interiores para crear soluciones que reducen la fatiga, mejoran la productividad e inspiran. Nuestro compromiso con el servicio al cliente es insuperable y su satisfacción está garantizada.



**SERIES PRESTIGE** 4-21



**SUPERFICIES DE TRABAJO** 22-27



**IMPULSE DUAL SIT/STAND** 30-37



**ENVISION** 38-45



**E-SOC** 46-53



**SPECTRUM-2** 54-55



**M-VIEW** 56-61



**RACKS VERTICALES** 62-69



**MADERA PERSONALIZADA** 70-79



**DIVISIÓN PERSONALIZADA** 80-91



**ACCESORIOS** 92-93



**SILLAS** 94



## SERIE PRESTIGE CONSOLAS

Las Consolas Prestige son ergonómicas, modulares y adaptables, dando a los usuarios flexibilidad en cualquier ambiente de sala de control. Las consolas Prestige se caracterizan por el sistema Versa-Trak como soporte del monitor, lo cual ofrece lo máximo en adaptabilidad. Los ángulos de vista de monitor y la línea de visión son fáciles de optimizar, basándose en necesidades personales. Las consolas Prestige son bellas y con un conjunto de características de primera.



**PRESTIGE**  
**SIGHT-LINE**<sup>™</sup>  
**SERIES**

Nuestra Consola Flagship es verdaderamente única en su tipo con un conjunto de características de nivel mundial, que la complementan con un aspecto impresionante, por lo que es ideal para todas las aplicaciones de salas de control. Las consolas Sight-Line son modulares, reconfigurables y expandibles para satisfacer las necesidades de cambio, además es posible personalizarlas de numerosas maneras para crear una solución única.



**PRESTIGE**  
**SLAT-WALL**<sup>™</sup>  
**SERIES**

Nuestra Consola **Slat-Wall** es fabricada sobre la misma base que nuestra galardonada consola Sight-Line. El mismo conjunto de características de clase mundial ha sido incorporado en la Slat-Wall, para ofrecer una mayor versatilidad y un elemento de privacidad. La Slat-Wall mide 15" de altura y está construida en alta calidad de aluminio extruido 6105-T5. Atractivo acabado en negro anodizado, suave al tacto. Se encuentran disponibles una gran variedad de soportes para monitor y accesorios para montar sobre la Slat-Wall.



**PRESTIGE**  
**INSIGHT**<sup>™</sup>  
**SERIES**

Nuestra Console Compacta cuenta con un perfil de alta densidad, diseñada para un mundo de alto rendimiento. La profundidad total de la Insight es de 32" ahorrando un valioso espacio y maximizando la funcionalidad de la sala de control. Nuestros ingenieros redujeron la profundidad total de la estructura y la superficie de trabajo de la popular consola Sight-Line para crear una solución compacta en consolas. El resultado es un eficiente diseño, que cumple con las normas ergonómicas y ofrece un amplio espacio de trabajo de escritorio.



**PRESTIGE**  
**ASCEND**<sup>™</sup>  
**SERIES**

Nuestra Consola Sit/Stand ofrece tres ajustes de altura programables para mayor versatilidad y un confort óptimo en cualquier entorno de sala de control. La consola Sit/Stand está completamente rediseñada, incluye un sistema de elevación eléctrica, lo cual permite que con oprimir un botón los operadores ajusten rápida y fácilmente la altura de la superficie de trabajo, desde 28-1/2" a 44-1/2". Disponibles sistemas de soporte para dos, tres y cuatro, con capacidad de carga de 300, 450 y 600 lbs. respectivamente.



## **VERSA-TRAK SISTEMA DE MONTAJE DE MONITOR**

Sistema horizontal de riel en aluminio, integrado, que prestará apoyo a una amplia variedad y combinaciones de monitor. Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.



## **INTEGRADA ALIMENTACIÓN/DATOS**

Mantenga sus equipos electrónicos en funcionamiento. Las consolas Sight-Line e Insight incorporan varias aberturas para placas de montaje de datos universal y tomacorriente dúplex, convenientemente ubicados en la parte posterior de la superficie de trabajo, donde son de fácil acceso para conectar aparatos electrónicos.



## **FÁCIL ACCESO PARA EL MANEJO DE CABLEADO**

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y el manejo de cables. Todas las Consolas Prestige se caracterizan por contar con soluciones que son realmente accesibles y convenientes para el manejo de cables. También se encuentra disponible como una opción más, una bandeja grande interior desplegable.



## **PUERTAS MULTIPRÓPOSITO**

Puertas de doble panel extra resistentes para soportar el estante para CPU o el contenedor de archivo/almacenamiento, brindando un conveniente acceso basculante. Previendo llegar a trabajar en espacios confinados de almacenamiento.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Base de Consola en Tres Anchos

La base de consola se encuentra disponible en tres opciones de ancho, de 24", 48", y 72". Cuenta con el sistema de sujeción Insta-Lock para un armado simple. Acabado de pintura en polvo negro.

## Ángulos de Relleno

Los ángulos de relleno ayudan al ajuste de las consolas en la habitación, ofreciendo una consola ergonómicamente conveniente y cómoda que envuelve al operador. Elija entre las opciones de ángulo cóncavo de 15°, 45° y 90° o ángulos convexos de 15° y 45°.

## Fácil Acceso y Manejo de Cableado

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y el manejo de los cables. Todas las Consolas Prestige se caracterizan por contar con soluciones convenientes de manejo de cables que son realmente accesibles. También se encuentra disponible como una opción más, una bandeja grande interior desplegable.

## Puertas Multipropósito con Cerradura

Puertas de doble panel extra resistentes para soportar un estante para CPU o un contenedor de archivo / almacenamiento, brindando un conveniente acceso basculante.

## Extensión Antivuelco

Extensiones que estabilizan la consola en todas las configuraciones de consola en línea. Las extensiones antivuelco se incluyen en todos los marcos finales. Acabado de pintura en polvo negro.

## Acceso Alimentación/Datos

Aberturas para placas de montaje de datos universal (RJ-45, HDMI, CAT-5, CAT-5E, CAT-6, BNC, y S-Video) y/o tomacorriente dúplex, convenientemente ubicados en la parte posterior de la superficie de trabajo en las consolas Insight y Sight-Line.

## Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitores

Sistema de riel horizontal en aluminio, integrado, prestará apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona una capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.

## Decorativos Paneles Finales TruForm

Complete la apariencia de su consola con nuestros populares paneles TruForm. Los paneles TruForm están disponibles en una amplia variedad de colores. Estos paneles finales, también pueden ser pedidos en acabado laminado o en materiales de superficie sólida.

## Montaje en Rack Tipo Torre

Opcional montaje en rack tipo torre para Sight-Line, pueden ser situados para satisfacer sus necesidades. Disponibles en 7" (4U), 10-1/2" (6U), o 19-1/4" (11U) por 19" de ancho, espacio de rack EIA. Ventilación en la parte superior. Decorativas molduras de madera disponibles. La torre para Insight, se encuentra disponible en 10-1/2" (6U).

## Montaje Ajustable de Monitores

El montaje VESA-compliant de rotación / inclinación sujetan fácilmente los monitores al soporte, y proporciona un giro suave y ajuste de cabeceo para una óptima visualización de los monitores de pantalla plana.

## Cuatro Alturas de Poste para Montaje de Monitor

Disponible en cuatro alturas diferentes: 15", 28-1/2", 42" y 60" por lo que puede crear una formación de monitores adecuada para cualquier aplicación.

## Opcional Pared de Monitor M-View


Las consolas Insight y Sight-Line trabajan en conjunto con nuestro sistema de pared de monitor M-View para soportar grandes plasmas y/o monitores LCD por encima del montaje en rack tipo torre.

## Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo

Elija entre cuatro opciones de superficies de trabajo. Nuestras propias superficies de trabajo Endurance Plus y Comfort Edge, así como las opciones Corian® y Marmoleum® disponibles para todas nuestras consolas.

## Slat-Wall Sistema de Montaje

Construido en aluminio extruido 6105-T5 de alta calidad, el sistema Slat-Wall cuenta con 15" de altura, y ha sido diseñado para soportar una gran variedad de montajes de monitor y accesorios.





## SIGHT-LINE CONSOLAS

Las consolas Sight-Line ofrecen integrado nuestro sistema de montaje de monitores Versa-Trak, que brinda lo último en ajuste. El sistema Versa-Trak permite a los operadores optimizar y modificar fácilmente las líneas y ángulos de visión, basándose en las necesidades personales. Si usted busca belleza inigualable y función diseñada específicamente para sus necesidades, usted ha encontrado la solución. Ya sea que usted necesita una sola estación de trabajo o una sala de control completa, las consolas Sight-Line son perfectas para todas instalaciones.



## SLAT-WALL CONSOLAS

Nuestra nueva consola Prestige Slat-Wall lleva la flexibilidad a un nuevo nivel. Con varios montajes de monitor a elegir, hay prácticamente un número infinito de configurar y ajustar sus monitores. Elimine el desorden y agregue espacio con una selección de accesorios Slat-Wall diseñados para mantenerse organizado. Los paneles Slat-Wall también mejoran el área personal de trabajo mediante la adición del elemento de privacidad.



## INSIGHT CONSOLAS

Las consolas Insight incorporan todas las características encontradas en nuestra popular consola Sight-Line; embalada para un perfil compacto que ahorra espacio y maximiza el número de operadores necesarios para manejar la sala de control. Si cuenta con un espacio reducido, pero quiere una consolas totalmente funcional y repleta de características, Insight es la solución.



## ASCEND CONSOLAS

Mantenga a sus operadores felices, saludables y productivos con nuestra consola Ascend sit/stand. Cambiar de posición durante el día puede ayudar a reducir el estrés físico y fatiga. Ascend ofrece una amplia gama de movimientos y permite que los operadores fácilmente alternen entre estar entados y de pie con tan sólo presionar un botón.



### SIGHT-LINE CONSOLA PARA UN OPERADOR

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W5723</b>	28-1/2" (724mm)	78" (1981mm)	43-3/4" (1111mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	SHARK GREY TRUFORM	SHARK GRAY ENDURANCE PLUS	

Consola Sight-Line de 72" viene con cuatro soportes de monitor.

### SIGHT-LINE CONSOLA PARA TRES OPERADORES

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W5724</b>	28-1/2" (724mm)	174-1/2" (4432mm)	61-1/2" (1562mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	WHITE TRUFORM	GRAPHITE NEBULA COMFORT EDGE	

Exclusivo diseño que proporciona un amplio espacio para tres operadores. La consola incluye tres postes de montaje dual de LCD.



### SLAT-WALL CONSOLA PARA UN OPERADOR

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W5832</b>	41-1/8" (1045mm)	78" (1981mm)	43-3/4" (1111mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	FUSION MAPLE LAMINATE	WILLIAMSBURG CHERRY COMFORT EDGE	

Esta consola de 72" es perfecta para un operador. Viene completa con tres montajes para monitor.

### SLAT-WALL CONSOLA DE ESQUINA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W5833</b>	41-1/8" (1045mm)	104-3/8" (2651mm)	57-1/4" (1454mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	ICONIC MAPLE LAMINATE	WHITE COMFORT EDGE	

Diseño de esquina que se envuelve alrededor del operador para una máxima comodidad. La consola incluye cinco montajes para monitor.



### INSIGHT CONSOLA CURVA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W6443</b>	28-1/2" (724mm)	95" (2413mm)	39-3/4" (1010mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	ALMOND CHERRY TRUFORM	BILTMORE CHERRY COMFORT EDGE	

Dos esquinas de 15° forman una composición ergonómica envolvente.



### INSIGHT CONSOLA CON CREDENZA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W6432</b>	28-1/2" (724mm)	84-3/4" (2153mm)	68-3/8" (1737mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	REGIMENTAL BLUE LAMINATE	DOVE GREY COMFORT EDGE	

Consola de esquina que cuenta con una credenza radial para un amplio espacio de almacenamiento.



### ASCEND CONSOLA DE ESQUINA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W5739</b>	28-1/2" (724mm) - a - 44-1/2" (1030mm)	128-3/4" (3270mm)	58-5/8" (1489mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	SLATE GREY LAMINATE	BLUEBERRY MATRIX SAFEGUARD	

Sentado o de pie, esta consola ajustable mantendrá a sus operadores cómodos durante todo el día.



### ASCEND CONSOLA CON PENINSULA

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>W5729</b>	35" (889mm) - a - 44-1/2" (1030mm)	188-1/8" (4778mm)	105-7/8" (2689mm)
COLOR	PANEL LATERAL	SUPERFICIE DE TRABAJO	
NEGRO	WINDSOR MAHOGANY LAMINATE	WINDSOR MAHOGANY COMFORT EDGE	

La consola Ascend para dos operadores cuenta con una península central con espacio de almacenamiento adicional y tres montajes en rack tipo torre.

## AXIOM SOPORTES DE MONITOR: ( 1.5" DIA. POSTES DE MONTAJE)

### W6471

15" Poste - Un Monitor  
Poste de Montaje, Vertical



### W6472

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Poste de Montaje, Vertical



### W6473

42" Poste - Tres Monitores  
Poste de Montaje, Vertical



### W6491

15" Poste - Un  
Monitor Brazo Articulado



### W6492

28-1/2" Poste - Un  
Monitor Brazo Articulado



### W6493

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Doble Brazo Articulado



*Se puede integrar una pared de monitores personalizada para soportar monitores más grandes. Contacte con Winsted para más detalles.*



## PRESTIGE SOPORTES DE MONITOR: ( 1.9" DIA. POSTES DE MONTAJE)

### E5081

15" Poste - Un Monitor  
Poste de Montaje, Vertical



### W5772

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Poste de Montaje, Vertical



### W5773

42" Poste - Tres Monitores  
Poste de Montaje, Vertical



### W5777

15" Poste con  
Extensión de Brazo Dual  
de 15"



### W5690

Poste Dual para Montaje de  
Monitores Grandes (Soporta  
Monitores de 42" - 63")



### W5774

15" Poste con Extensión  
de Brazo de 15"



### W5775

28-1/2" Poste con  
Extensión de Brazo de 15"



### W5776

42" Poste con Extensión  
de Brazo Dual de 15"



### W5778

15" Poste con Brazo  
Ajustable de Altura



### W5698

28-1/2" Poste con Montaje  
VESA (Soporta Pantallas de  
26" - 45")



*\* Poste con soporte de 60" disponible. Pongase en contacto con Winsted para más detalles.*

## SLAT-WALL SOPORTES DE MONITOR

**58171**  
Slat-Wall  
Soporte de Monitor



**58174**  
Slat-Wall Soporte de Monitor  
con Doble Bisagra



**58178**  
Slat-Wall Soporte de Monitor  
con Altura Ajustable



## SLAT-WALL ACCESORIOS

### BANDEJA PARA PAPEL

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
<b>58160</b>	1-3/4"Al x 15"An x 9-1/2"Prof (44 x 381 x 241mm)	2 LBS.

Maximice su superficie de trabajo con esta bandeja colgante para papel.



58160

### CADDY PORTA TELÉFONO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
<b>58161</b>	1-3/4"Al x 9"An x 10-3/4"Prof (44 x 229 x 273mm)	3 LBS.

Use este caddy para mantener el teléfono al alcance.




58161

### ORGANIZADOR VERTICAL PARA PAPEL

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
<b>58162</b>	8"Al x 6"An x 10-1/4"Prof (203 x 152 x 260mm)	5 LBS.

Mantenga papelería y folders organizados y fuera del camino con este elegante organizador.



58162



W5630



56165



W5664

W5665

56679

10679



56088



56087



56030



W5661

### CREDENZA FINAL RADIAL

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5630	Credenza izquierda para Sight-Line, Slat-Wall y Ascend	136 LBS.
W5631	Credenza derecha para Sight-Line, Slat-Wall y Ascend	136 LBS.
W6430	Credenza izquierda solo para Insight	110 LBS.
W6431	Credenza derecha solo para Insight	110 LBS.

Forma y función se juntan en el diseño radial que ofrece amplia capacidad de almacenamiento con una elegante apariencia. Incluye superficie de trabajo superior.

### RIELES PARA MONTAJE DE RACK

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56165	19-1/4" (11U) riel para montaje de rack (1 Par)	5 LBS.
W5642	19-1/4" (11U) rieles para montaje de rack (2 Pares) con brackets	10 LBS.

Se monta fácilmente al frente o detrás de la estructura principal 24" de ancho.

Kit para montaje en rack 48" y 72" para extremos de la estructura.

### LÁMPARA LED PARA ESCRITORIO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5664	Versa-Trak montaje de lámpara de trabajo	6 LBS.
W5665	Lámpara LED de escritorio para Slat-Wall vertical	6 LBS.

Opcional lámpara LED de escritorio, se caracteriza por su diseño de tres barras para alcance y flexibilidad máxima. Cabeza LED ultra-ajustable que gira en su eje, se mueve de lado a lado y gira alrededor del extremo del brazo para señalar en cualquier dirección. La atenuación se controla fácilmente por una tira táctil situada cerca del cabezal del LED para un fácil acceso.

56679	Lámpara LED con base magnética y cuello flexible de 18"	1 LB.
10679	Lámpara LED con montaje VESA y cuello flexible de 18"	1 LB.

Cuenta con un cable de 6 pies y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

### COMPARTIMIENTO DE MONTAJE EN PUERTA PARA ARCHIVO Y CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56088	Contenedor para almacenar archivos, montaje en puerta	14 LBS.
56087	Estante para CPU, montaje en puerta	6 LBS.

Conveniente acceso que abre hacia afuera para almacenar archivo y/o CPU. \*Debe ser usado en puertas 56302, o puertas de madera. Las puertas se venden por separado.

### MONTAJES EN RACK TIPO TORRE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
64032	10-1/2" (6U) Rack Torre 12° de Inclinación (Solo Insight)	17 LBS.
56030	7" (4U) Rack Torre, 45° de Inclinación	16 LBS.
W5660	7" (4U) Rack Torre con moldura de madera, 45° de Inclinación	18 LBS.
56032	10-1/2" (6U) Rack Torre, 12° de Inclinación	23 LBS.
W5661	10-1/2" (6U) Rack Torre con moldura de madera, 12° de Inclinación	25 LBS.
56036	19-1/4" (11U) Rack Torre, 12° de Inclinación	29 LBS.

Rack tipo torre de fácil montaje en la estructura, mantiene los dispositivos electrónicos al alcance.

56981	27" ABS relleno de estructura (No Mostrado)	1 LBS.
-------	---	--------

Uso con rack tipo torre para cubrir aberturas sin uso en la estructura. Es posible cortar a la medida.

### PUERTAS DE MADERA PARA CONSOLAS PRESTIGE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56569	Puerta TruForm con chapa, bisagra a la izquierda	10 LBS.
56570	Puerta TruForm con chapa, bisagra a la derecha	10 LBS.
56565	Puerta Laminada con cerradura, bisagra a la izquierda	10 LBS.
56567	Puerta Laminada con cerradura, bisagra a la derecha	10 LBS.

Coordine las puertas de su consola con los paneles laterales y/o la superficie de trabajo. Seleccione entre una amplia variedad de colores.



### SOPORTE PARA TELÉFONO

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
56250	13"Al x 8-1/2"An x 6-3/8"Prof (330 x 216 x 162mm)	4 LBS.
W6469	13"Al x 8-1/2"An x 6-3/8"Prof (330 x 216 x 162mm)	14 LBS.

Montaje en la parte posterior de la sup. de trabajo para un acceso rápido y fácil al teléfono.

Soporte ajustable para teléfono, diseñado para Versa-Trak.



### ELÉCTRICOS

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
56264	Caja Individual con bracket de montaje	4 LBS.
56265	Caja Dual con bracket de montaje	5 LBS.
W5650	Multicontacto de 6 Enchufes con bracket de montaje	3 LBS.

56264 y W5650 brackets de montaje en marcos intermedios y/o marcos finales. 56265 montaje en marcos intermedios únicamente.

64264	Caja Individual con bracket de montaje (Solo Insight)	3 LBS.
51710	Multicontacto de 6 Enchufes (Solo Insight)	2 LBS.

Montaje en marcos intermedios y/o finales de Insight.

56264 / 64264



### PORTA CPU PARA SIGHT-LINE

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
56220	27-1/2"Al x 12-1/2"An x 26"Prof (699 x 318 x 660mm)	47 LBS.

Porta CPU con respaldo ajustable y plataforma. Dimensiones interiores: 24-1/4"al x 9-3/8"an x 25"prof (616 x 238 x 635mm). Se puede colocar en línea o al final de la consola. No es compatible con Insight.



### DIVISIÓN PARA CONSOLA

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
W5900	18"Al x 2"An x 26-1/2"Prof (457 x 51 x 673mm) - SIGHT-LINE	12 LBS.
W6500	18"Al x 2"An x 21-1/2"Prof (457 x 51 x 546mm) - INSIGHT	10 LBS.

Ésta estilizada división de tela ayuda a crear un espacio de trabajo privado. El panel se fija a un poste que está montado en el Versa-Trak por lo que se puede colocar donde se necesite y mover fácilmente. Construido en conglomerado de baja densidad, envuelto con un marco exterior de acero.





64074



56029



W5780



64100



W5749

57730

### BANDEJA INTERIOR PORTA CABLES

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
64072	Bandeja interna de cableado para consolas con base de 24"an	5 LBS.
64074	Bandeja interna de cableado para consolas con base de 48"an	9 LBS.
64076	Bandeja interna de cableado para consolas con base de 72"an	12 LBS.

Bandeja interna de cableado que ofrece una gran superficie para el montaje de cables y alambres de enrutamiento. Cuenta con cuatro bisagras de resorte para facilitar la instalación y reposición. Funciona con todas las consolas Prestige. Se puede montar horizontalmente y de adelante hacia atrás en las Insight. Se debe montar verticalmente o en ángulo en la Sight-Line, Slat-Wall and Ascend. No se puede usar con los rieles para montaje de rack, opcionales.

### 17-1/2" (10U) PRESTIGE GABINETE TIPO RACK

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
56029	19-3/16"al x 23-3/4"an x 12"prof (487 x 603 x 305mm)	40 LBS.

Montaje de rack soldado directamente al marco frontal de cualquier consola Prestige. Cuenta con pernos de resorte para fácil instalación y reposicionamiento, con ventilación, construido en acero para una mayor durabilidad. Acabado de pintura en polvo texturizado negro.

### PRESTIGE ESTANTE MULTIUSOS

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
W5780	15"al x 22"an x 18"prof (381 x 559 x 457mm)	20 LBS.
W5781	28-1/2"al x 32"an x 16"prof (724 x 813 x 406mm)	34 LBS.

Agregue espacio de almacenamiento y mantenga su área de trabajo limpia y organizada con este funcional estante multiusos. Estante se fija a los postes que están montados en el Versa-Trak por lo que se puede colocar donde se necesite y mover fácilmente. El W5780 se caracteriza por su construcción en acero con recubrimiento de pintura en polvo negro. El W5781 se caracteriza por su construcción en madera laminada.

### PRESTIGE PANEL REMOVIBLE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
64100	Panel Removible	9 LBS.

Panel removible de montaje al frente o en la parte trasera de cualquier consola Prestige, se caracteriza por contar con una agarradera estática para cerrar y remover fácilmente.

### PRESTIGE ASCEND REMOTO Y SMARTPHONE APP

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
W5749	1/2"al x 1-3/4"an x 5-1/2"prof (13 x 44 x 140mm)	0.5 LBS.

Wireless remoto permite al usuario ajustar la altura de la superficie de trabajo Ascend.



57730	7/16"al x 2-3/8"an (11 x 60mm) - Bluetooth® Solo Adaptador	0.25 LBS.
-------	--	-----------

La nueva, innovadora y gratuita aplicación Desk Control le permite usar su teléfono para ajustar su consola Ascend. Con el Adaptador Bluetooth® usted está fácilmente en funcionamiento. • iOS (minimum 9.0) • Android (minimum 5.0)





**SIGHT-LINE**

**SLAT-WALL**



**INSIGHT**

**ASCEND**





TOMACORRIENTE DOBLE INSTALADA

# DYNA-LINQ™ SISTEMA ELECTRICO MODULAR

## SMART BOX



56730 - Smart Box



## CABLE PUENTE



56721 - 26"  
56726 - 34"  
56728 - 48"



## TOMACORRIENTE DOBLE



56720 - Outlet  
56115 - Mounting Plate

### ENERGICE SU CONSOLA

Dyna-Linq es un simple y flexible sistema eléctrico "plug and play" diseñado para alimentar su consola Winsted Sight-Line o Insight. Dyna-Linq está aprobado bajo el estándar UL 962 y proporciona un sistema eléctrico modular, ampliable y reconfigurable que no requiere de un electricista para ser instalado. Basta con conectarlo a cualquier toma de corriente estándar. **¡No podría ser más sencillo y conveniente!**

### CÓMO FUNCIONA



56719 - SMART BOX BRACKET - SIGHT-LINE  
64719 - SMART BOX BRACKET - INSIGHT

- Cada Smart Box da energía hasta 8 Tomac corriente Doble
- Coloque las tomas de corriente en los lugares deseados en la consola
- Conecte los Cables Puente para las tomas de corriente y únalos
- Conecte la Smart Box en cualquier ranura de toma de corriente
- Enchufe la Smart Box en cualquier tomacorriente estándar de pared

Si usted compara un sistema Dyna-Linq con su consola, Winsted no realizará cargos de instalación y ¡lo instalará de manera gratuita antes de su envío!



# AIR COMMAND™ SISTEMA PERSONAL DE CONTROL AMBIENTAL

## UNIDAD DE CONTROL DE CLIMA



## CONTROLADOR Y VENTILACIÓN



56751 - BAHÍA SENCILLA - SIGHT-LINE & INSIGHT


56752 - BAHÍA DOBLE- SIGHT-LINE & INSIGHT

56754 - BAHIA SENCILLA CONSOLA ASCEND

56755 - BAHÍA DOBLE CONSOLA ASCEND

## CONTROL DE CLIMA AL ALCANCE DE SUS MANOS

Diseñado exclusivamente para nuestras consolas de la Serie Prestige, Air Command es un sistema personal de control ambiental muy conveniente y fácil de usar. Ahora sus operadores pueden ajustar la temperatura en función de sus propias preferencias personales. El sistema Air Command ofrece tres velocidades de ventiladores para hacer circular el aire caliente o de ambiente. El sistema también limpia el aire con un filtro de espuma de célula abierta lavable y reemplazable. Las rejillas de ventilación de la superficie de trabajo son direccionalmente ajustables y también hay un ventilador ajustable en la unidad de control de temperatura montado por debajo de la superficie de trabajo. El calentador de 500 vatios puede elevar la temperatura ambiente 30 grados alrededor del operador. El sistema se apagará automáticamente después de 2 horas.



# LAMINADA CON SAFEGUARD™ SUPERFICIES DE TRABAJO



## LAMINADA CON SAFEGUARD

Elija entre una amplia gama de colores, texturas y patrones. Suministramos laminados de todos los principales fabricantes. El laminado de alta presión está unido a un núcleo MDF de 1-1/8" de espesor para dar resistencia y la superficie de trabajo está acabada con nuestro duradero Safeguard Edge.

## LAMINADA CON SAFEGUARD CARACTERÍSTICAS

- Durable superficie en laminado plástico de alta presión
- Disponible en una amplia variedad de colores y patrones
- Opcionales texturas y niveles de brillo disponibles
- El laminado está unido a un núcleo MDF de 1-1/8" de espesor
- Fácil de limpiar y mantener
- Safeguard Edge ofrece durabilidad excepcional




## LAMINADA CON SAFEGUARD

La muestra de colores, manchas, granos y acabados puede variar ligeramente de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.



## ENDURANCE PLUS™ SUPERFICIES DE TRABAJO



### ENDURANCE PLUS

A través de un proceso patentado, insertamos un material parachoques de protección continua en el borde delantero de la superficie de trabajo. Este parachoques protector aumenta significativamente la durabilidad de la superficie de trabajo, que a menudo se ve sometida a esfuerzos físicos intensos en ambientes de salas de control 24/7.

### ENDURANCE PLUS CARACTERÍSTICAS

- Parachoques de continua protección insertado en el borde frontal para una mejor durabilidad
- Habilidad para producir perfiles multidimensionales de bordes cómodos y estéticos
- Se adapta fácilmente a superficies tridimensionales
- Fácil de limpiar con jabón y agua
- Reduce visibles uniones
- Gran variedad de coresrs



### ENDURANCE PLUS SUP. DE TRABAJO

*Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.*



# COMFORT EDGE™ SUPERFICIES DE TRABAJO



## COMFORT EDGE

Nuestra superficie de trabajo Comfort Edge de uretano ofrece lo último en flexibilidad y durabilidad. El borde de uretano se moldea a 1-1/8" del conglomerado laminado de densidad media y está disponible en una amplia variedad de colores. La superficie de trabajo Comfort Edge cuenta con un perfil suave, formado para mejorar la comodidad del operador y maximizar la productividad.

## COMFORT EDGE CARACTERÍSTICAS











- Uretano permanentemente unido que crea una unión de larga duración, a prueba de agua con un acabado liso
- Perfil ergonómico que proporciona comodidad y reduce el riesgo de lesiones debido a bordes afilados
- Aditivos antibacterianos y fungicidas que promueven un ambiente de trabajo saludable
- El uretano resiste los rayos UV por lo que no cambia de color o se deteriora con el tiempo
- Conveniente para las operaciones más exigentes en salas de control 24/7
- Disponibles muchos colores laminados



**COMFORT EDGE SUP. DE TRABAJO**

*Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.*

**COMFORT EDGE: LAMINADO OPCIONES DE COLOR**





# CORIAN® SUPERFICIES DE TRABAJO



## CORIAN®

Las superficies de trabajo Corian® son duraderas y ofrecen una atractiva apariencia perfecta. Los colores sólidos penetran a través de todo el espesor del material así las manchas se pueden reparar fácilmente. El acabado liso, no poroso es higiénico y fácil de limpiar, es resistente a líquidos y calor.

## CORIAN® CARACTERÍSTICAS


- Sea cual sea lo que ha derramado, Corian® es fácil de limpiar y resistente las manchas porque el líquido no puede penetrar en la superficie
- Corian® es durable y renovable, con limpiadores abrasivos comunes se reduce la necesidad de reemplazo, lo cual hace de Corian® inherentemente amigable con el medio ambiente
- Uniones discretas e impermeables con una apariencia perfecta
- Colores y patrones que penetran a través de la superficie y no permiten el desgaste
- Corian® es inerte, no tóxico, químicamente no reactivo, hipoalergénico y resistente al fuego
- Mezcla avanzada de minerales naturales y polímero acrílico
- Las superficies no porosas de Corian® son sumamente higiénicas



## CORIAN® SUPERFICIE DE TRABAJO

Las muestras de colores, manchas, granos, y acabados pueden variar ligeramente al de las muestras reales del producto. Si es necesario, solicite una muestra real del producto.

### CORIAN®: OPCIONES DE COLOR



DEEP BEDROCK




LAVA ROCK



SAHARA




CANYON



CINNABAR



MINERAL



AZTEC GOLD



SANDSTONE



ACORN



ABALONE




SILVERITE




AQUALITE




MATTERHORN




MOSS



SAVANNAH



SUEDE



PLATINUM



JUNIPER




FAWN



ELDERBERRY



MAUI



MILKY WAY



DEEP SPACE



CONCRETE



SILVER BIRCH



ROYAL RED




SILT



AURORA



FLINT



GRAYLITE



## PANEL FINAL CON GRÁFICOS PERSONALIZADOS

Nuestros gráficos personalizados se imprimen con tinta de la más alta calidad, que producen colores muy brillantes y vibrantes que resisten al paso del tiempo. Los gráficos se imprimen en una película durable, de primera calidad digital a gran formato con un laminado protector de los rayos UV. Haga que hoy su consola se destaque con ¡GRAN IMPACTO!

# CUSTOM END PANEL GRAPHICS



PANEL RANURADO CON LOGO



PANEL SÓLIDO CON LOGO

## MUESTRE SU IDENTIDAD

Añada personalidad a su sala de control. Ofrecemos simples logos distintivos o paneles finales completamente envueltos con gráficos personalizados. Contacte a Winsted para más detalles.

## EJEMPLOS:





## IMPULSE™ DUAL SIT/STAND CONSOLAS

Estamos hechos para el movimiento! Las consolas Sit/Stand son una gran opción para una mejora ergonómica. Las Consolas Impulse llevan la ergonomía y comodidad del operador a un nivel completamente nuevo, ofreciendo dos superficies de trabajo independientemente ajustables y ergonómicamente curvas. Los estudios han demostrado que el exceso de estar sentado puede ser perjudicial para su salud. El movimiento a lo largo del día es importante para mantener una buena salud. Alternar entre estar sentado y de pie es una actividad saludable que aumenta la energía y reduce la fatiga. Las consolas Sit/Stand también proporcionan capacidad de ajuste para satisfacer las necesidades de cada operador de manera individual.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Superficie de Trabajo Safeguard Edge

Las consolas Impulse vienen de serie con una durable superficie de trabajo, en Graphite Nebula laminado de alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge.

## Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitor

Sistema integrado de carril horizontal en aluminio que soporta una amplia variedad de formaciones de monitores. Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un sencillo ajuste horizontal. Los soportes de post-montaje VESA proporcionan ajuste vertical a lo largo con la capacidad de inclinar y girar los monitores.

## Elevación Eléctrica

Ajusta rápida y fácilmente la altura de la superficie de trabajo de 30" a 46" con sólo presionar un botón y ofrece tres configuraciones de altura programables. Cada superficie de trabajo tiene una capacidad de carga de 520 lbs.

## Montaje Ajustable para Monitor

Los montajes de giro/inclinación VESA-compliant sujetan fácilmente los monitores a un poste de soporte, proporcionando un giro suave y ajuste de cabeceo para una visualización óptima de los monitores de pantalla plana.

## Panel de Privacidad Perforado

El decorativo panel de privacidad perforado oculta los cables, mejora el aspecto de la consola y añade un elemento de privacidad para el operador.

## Fácil Acceso y Manejo de Cables

Mejora la confiabilidad al mismo tiempo que protege y gestiona sus cables. Todas las consolas Impulse incluyen un largo canal de cableado incorporado al sencillo panel. Además, hay cuatro conductos verticales de cables que recorren la superficie de trabajo.

## Poste de Tres Alturas para Montaje de Monitores

Disponible en tres alturas diferentes: 15", 28-1/2", and 42" por lo que puede crear una formación de monitores adecuada para cualquier aplicación.

## Base para CPU

Base para CPU con patas niveladoras que se monta en el interior de la pierna y cuenta con dos ranuras para correas de Velcro™ ajustables para mantener su CPU a salvo y seguro.

## Decorativos Paneles Finales (Opcional)

Complete el aspecto de su consola con nuestros populares paneles finales TruForm disponibles en una amplia variedad de colores.. Opcionalmente los paneles finales también se pueden solicitar personalizados en materiales laminados o de superficie sólida.

## Recubrimiento de Pintura en Polvo

La infraestructura Impulse lleva un revestimiento de resistente pintura negra en polvo que acentúa la superficie de trabajo. Su acabado texturizado evita las huellas dactilares y tiene una duración por años.






# IMPULSE PARADIGM



## MOVIMIENTO SALUDABLE

De pie en el escritorio durante tres horas al día durante la semana típica de cinco días de trabajo quema alrededor de 750 calorías. En el transcurso de un año suma más de 30.000 calorías adicionales, lo que equivale a correr alrededor de 10 maratones.<sup>1</sup>



IMPULSE PARADIGM DUAL SIT/STAND CONSOLAS			
MODELO#	ALTURA DE LA SUP. DE TRABAJO	ANCHO	PROF.
B3211	30"-46" (762-1168mm)	75-5/8" (1921mm)	44-5/8" (1133mm)

La consola Impulse Paradigm establece el estándar. Los soportes de monitor se venden por separado. Vea la página 37.


<sup>1</sup> Mosley, M. (2013, Oct. 16). Calorie Burner. Retrieved from www.bbc.com



# IMPULSE AMPLIFY

## ELEVANDO LA MORAL

Los escritorios sit/stand son de altura adaptable para proporcionar el ajuste ideal para cada individuo. Las personas estarán más cómodas y serán más capaces de realizar sus tareas, encontrarán mayor satisfacción en sus trabajos, mejorando así la moral de la organización.



### IMPULSE AMPLIFY DUAL SIT/STAND CONSOLAS

MODELO#	ALTURA DE LA SUP. DE TRABAJO	ANCHO	PROF.
B3231	30"-46" (762-1168mm)	90-1/2" (2299mm)	45-15/16" (1168mm)

La consola Impulse Amplify ofrece un área de trabajo extra grande. Los soportes de monitor se venden por separado. Vea la página 37.




# IMPULSE ALCOVE



## MAYOR ALCANCE

De acuerdo con un estudio realizado por Draugiem Group, estar de pie incrementa un 10 por ciento la productividad. Estar de pie por periodos durante la jornada laboral también da como resultado mayores niveles de energía, una mejor concentración y menos dolores de cabeza. <sup>2</sup>



### IMPULSE ALCOVE DUAL SIT/STAND CONSOLAS

MODELO#	ALTURA DE LA SUP. DE TRABAJO	ANCHO	PROF.
B3251	30"-46" (762-1168mm)	96-7/16" (2449mm)	48-1/16" (1221mm)

Las consolas Impulse Alcove con una configuración compacta de 90° de esquina. Los soportes de monitor se venden por separado. Vea la página 37.


<sup>2</sup> Gifford, G. (2013, Sept. 26). *We Tested Standing Desks*. Retrieved from [www.readwrite.com](http://www.readwrite.com)



# IMPULSE LINEAR

## PERFIL COMPACTO

Todas las grandes características de nuestra popular y curva consola Impulse en una configuración recta que ahorra espacio. Disponible en 59" y 83" de ancho.




### IMPULSE LINEAR DUAL SIT/STAND CONSOLAS

MODELO#	ALTURA DE LA SUP. DE TRABAJO	ANCHO	PROF.
B3261	30"-46" (762-1168mm)	59" (1499mm)	36-1/2" (927mm)
B3271	30"-46" (762-1168mm)	83" (2108mm)	36-1/2" (927mm)

Las consolas Impulse Linear ofrecen un perfil compacto. Los soportes de monitor se venden por separado. Vea la página 37.



# M-VIEW RIZE



ALTURA AJUSTABLE

M1082

## SIT/STAND PARED DE MONITOR

M-View Rize es el complemento perfecto para cualquier sistema de consola, incluyendo todas las consolas Impulse. A medida que el operador cambia la altura de la consola, el M-View Rize es capaz de ajustar la altura de los monitores en la estructura con el fin de mantener la ergonomía adecuada y unas óptimas líneas de visión. Disponible en dos configuraciones estándar. Ofrecemos configuración de 43" de ancho para un solo monitor y configuración de 83" de ancho para monitores duales.

### M-VIEW RIZE PARED PARA MONITORES

MODELO#	DIMENSIONES
M1082	87"al x 43"an x 24-3/8"prof. (2210 x 1092 x 619mm)
M1088	87"al x 83"an x 24-3/8"prof. (2210 x 2108 x 619mm)

Interruptores eléctricos que ajustan la altura del monitor pulsando un botón.

## AXIOM SOPORTES DE MONITOR: ( 1.5" DIA. DIA. POSTES DE MONTAJE)

### W6471

15" Poste - Un Monitor  
Poste de Montaje, Vertical



### W6472

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Poste de Montaje, Vertical



### W6473

42" Poste - Tres Monitores  
Poste de Montaje, Vertical



### W6469

Porta Teléfono Ajustable  
Montaje en Versa-Trak



### W6491

15" Poste - Un Monitor  
Brazo Articulado



### W6492

28-1/2" Poste - Un Monitor  
Brazo Articulado



### W6493

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Doble Brazo Articulado



FREE  
**DESIGN**  
SERVICE

## IMPULSE ACCESORIOS

### IMPULSE CONTROL INALÁMBRICO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
B3249	1/2"al x 1-3/4"an x 5-1/2"prof. (13 x 44 x 140mm)	0.5 LBS.

El control inalámbrico permite al usuario ajustar la altura de ambas superficies de trabajo Impulse.



### TOMACORRIENTE CON INTERRUPTOR

MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LONGITUD DE TOMA	PESO
30701	Seis salidas	15	12-1/4" (311mm)	3 LBS.

Interruptor iluminado de Encendido/Apagado. Se monta en cualquier parte inferior de cualquier superficie de trabajo. Cuenta con un cable de 15 pies.



### BASE PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
32087	Base CPU - 8"an x 19-1/2"prof. (203 x 495mm)	5 LBS.
12765	Correa Velcro 1" x 96"long (25 x 2438mm)	0.5 LBS.

Base de CPU con patas niveladoras montaje en interior de la pierna y cuenta con dos ranuras para correas ajustables de Velcro (Parte# 12765).





## ENVISION™ CONSOLAS DE COMANDO

La Consola de Comando EnVision de Winsted es la consola de nueva generación, fabricada para la tecnología de hoy. Un progresivo nuevo diseño modular que ofrece el balance perfecto entre forma, función y ergonomía, apropiada para cualquier aplicación de sala de control ya sea grande o pequeña.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Múltiples Configuraciones

EnVision viene estándar en 42", 60" y 84" de ancho y se pueden diseñar con una configuración tipo grada sencilla, doble o triple. Cada nivel puede soportar una o dos secciones de Slat-Wall para un alto de carril-guía de 7-1/2" or 15". Combine anchuras múltiples con su elección de ángulos (esquinas) para crear la solución perfecta.

## Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo

Elija entre cuatro opciones de superficie de trabajo: Nuestras patentadas superficies de trabajo Endurance Plus y Comfort Edge, así como Corian® y Marmoleum® se encuentran disponibles para todas nuestras consolas. Ofrecemos superficies de trabajo resistentes con configuraciones adecuadas para todos los ambientes de salas de control, sin importar la exigencia.

## Ajustable Montaje de Monitores

VESA-compliant para rotación/inclinación se monta y conecta fácilmente a los monitores del Slat-Wall y facilitará pivotar sin problemas para ajustar óptimamente los ángulos y las líneas de visión ergonómicamente.

## Slat-Wall Accesorios

Ponga los toques finales a su consola y maximice su funcionalidad con la amplia variedad de accesorios específicamente diseñados para el montaje del Slat-Wall EnVision.

## Sistema de Montaje Slat-Wall

Construido en aluminio extruido 6105-T5 de alta calidad, el sistema Slat-Wall puede ser diseñado ya sea de 7-1/2" o 15" solución de alto rendimiento diseñado para soportar una gran variedad de montajes de monitor y los accesorios que sean convenientes. Múltiples posiciones de montaje en cada nivel, lo que significa que el Slat-Wall e puede colocar exactamente donde usted lo necesite.

## Bandeja Portacables Trasera Extra-Profunda

Organización de cables cómoda y flexible. Las consolas de comando EnVision vienen con una canaleta para cables que simplemente se engancha a la Slat-Wall, sin necesidad de herramientas. Coloque la canaleta para cables donde usted la necesite, fácil acceso de instalación, mantenimiento y actualizaciones. El diseño extra-profundo permite espacio para tomas de corriente y grandes grupos de cables acordonados integrados.

## Superficie de Trabajo con Paso de Cables

Localizada donde usted más trabaja, el paso de cables se encuentra integrado detrás de la superficie de trabajo lo que mantiene su área de trabajo limpia y organizada al mismo tiempo que protege y organiza los alambres y cables.

## Soporte para CPU Ajustable


El montaje para CPU ofrece un fácil acceso en la parte frontal y posterior a su sistema informático. El montaje articulado se extiende hacia adelante, incluye un giro de 90° y se ajusta a CPUs desde 13-1/2" a 21-1/2" de alto por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho.

## Revestimiento de Pintura en Polvo

EnVision, estructura de acero revestida en durable pintura en polvo, que acentúa la superficie de trabajo y el Slat-Wall. Elegante acabado texturizado que evita las huellas digitales y proporciona una durabilidad sin limitaciones.

## Paneles Desmontables de Acceso Trasero

EnVision se caracteriza por sus patas de larga duración que sirven de soporte, por sus paneles desmontables de acceso trasero que proporcionan un acceso rápido y fácil a los cables, brindando una instalación simple y un reducido tiempo de mantenimiento.





# ENVISION

CONSOLAS DE COMANDO

## TOME EL MANDO

La Consola de Comando EnVision de Winsted es la última generación de consolas construidas para la tecnología actual. Un progresivo nuevo diseño modular que ofrece el equilibrio perfecto entre forma, función y ergonomía apropiada para cualquier aplicación de sala de control ya sea grande o pequeña. EnVision cuenta con un diseño de arquitectura moderna, abierta y sin limitaciones de ángulos de esquina predefinidos. Envision está disponible como una solución modular a nivel individual, doble o triple que se puede ampliar según las necesidades y el cambio tecnológico. En cualquier configuración, sus líneas y ángulos de visión serán ergonómicamente correctos y sus operadores se sentirán cómodos y productivos.

## CARACTERÍSTICAS

- Moderno y Ergonómico Diseño
- Sin Ángulos Predefinidos
- Ilimitadas Configuraciones de Esquina
- Fácilmente Ampliable
- Flexible Montaje Slat-Wall
- Líneas de Visión Optimizadas





B3047

### CONSOLAS PRECONFIGURADAS ENVISION

MODELO#	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COLOR
B3013	42" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 7-1/2"AL SLAT-WALL	40-1/8"AL x 42"AN x 43-5/8"PROF ( 1019 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3015	60" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 7-1/2"AL SLAT-WALL	40-1/8"AL x 60"AN x 43-5/8"PROF ( 1019 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3017	84" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 7-1/2"AL SLAT-WALL	40-1/8"AL x 84" AN x 43-5/8"PROF ( 1019 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3023	42" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 15"AL SLAT-WALL	40-1/8"AL x 42" AN x 43-5/8"PROF ( 1019 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3025	60" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 15"AL SLAT-WALL	40-1/8"AL x 60" AN x 43-5/8"PROF ( 1019 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3027	84" ANCHO - UN SOLO NIVEL CON 15"AL SLAT-WALL	40-1/8"AL x 84" AN x 43-5/8"PROF ( 1019 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3033	42" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 7-1/2"AL SLAT-WALL	57-1/8"AL x 42" AN x 43-5/8"PROF ( 1451 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3035	60" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 7-1/2"AL SLAT-WALL	57-1/8"AL x 60" AN x 43-5/8"PROF ( 1451 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3037	84" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 7-1/2"AL SLAT-WALL	57-1/8"AL x 84" AN x 43-5/8"PROF ( 1451 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3043	42" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 15"AL SLAT-WALL	57-1/8"AL x 42" AN x 43-5/8"PROF ( 1451 x 1067 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3045	60" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 15"AL SLAT-WALL	57-1/8"AL x 60" AN x 43-5/8"PROF ( 1451 x 1524 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA
B3047	84" ANCHO - DOBLE NIVEL CON 15"AL SLAT-WALL	57-1/8"AL x 84" AN x 43-5/8"PROF ( 1451 x 2134 x 1108mm)	SLAT-WALL NEGRO CON PALATA

En stock y lista para enviar con la superficie de trabajo Graphite Nebula laminada con Safeguard edge. Los soportes de monitor se venden por separado. Ver página 44.



**CONSOLA ENVISION DE DOBLE NIVEL**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B3065</b>	57-1/4" (1454mm)	84" (2134mm)	47-1/4" (1200mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	GRAPHITE NEBULA SAFEGUARD EDGE	DOBLE NIVEL 15" HIGH	

La consola EnVision de doble nivel presenta una superficie de trabajo personalizada en forma ovalada con Safeguard Edge color gris. Viene completa con soportes de monitor y lámpara de escritorio como se muestra.



**CONSOLA ENVISION DE DOBLE ALA**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B3067</b>	57-1/8" (1451mm)	145" (3683mm)	66" (1676mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	PAPIER LUNE SAFEGUARD EDGE	UNO Y DOBLE NIVEL 7-1/2" HIGH	

La consola EnVision de doble ala cuenta con una sección central de un solo nivel para una visualización abierta hacia la pared de monitores. Viene con nueve soportes para monitor de rotación/inclinación (75x75mm /100x100mm).



**CONSOLA ENVISION DE ESQUINA**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B3068</b>	57-1/8" (1451mm)	135" (3429mm)	93" (2362mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	MAROOCHY BRUSH SAFEGUARD EDGE	DOBLE NIVEL 15" HIGH	

La Consola EnVision de Esquina viene completa con dos gabinetes de 4U Rack, tres Luces de Escritorio, seis Brazos Articulados para Monitor y ocho soportes para monitor de rotación/inclinación.



**CONSOLA ENVISION DE TRES POSICIONES**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B3066</b>	40-1/8" (1019mm)	122" (3099mm)	122" (3099mm)
COLOR	COLOR SUP. DE TRABAJO	SLAT-WALL	
NEGRO	VOUS METAL SAFEGUARD EDGE	UN NIVEL 15" HIGH	

La Consola EnVision de Tres Posiciones viene completa con seis soportes para monitor de rotación/inclinación y tres credenzas radiales para un amplio almacenamiento.



30175

30172




30178

B3053



B3090

B3091



B3055



30031

### SOPORTE DE MONITOR

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
30175	SopORTE de monitor con brazo articulado - Slat-Wall Vertical	6 LBS.
30172	Montaje para monitor de giro/inclinación - Slat-Wall Vertical e Inclinado	4 LBS.

El brazo articulado para monitor se caracteriza por su tensión ajustable en los puntos de giro brindando un control personalizado, adecuado para el uso de pantalla táctil. Acabado en plata.

El montaje para monitor se caracteriza por su tensión ajustable en los puntos de giro brindando un control personalizado, adecuado para el uso de pantalla táctil. Acabado en plata.

### SOPORTE DE MONITOR ALTURA AJUSTABLE ROTACIÓN/INCLINACIÓN

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
30178	SopORTE de monitor con brazo articulado - Slat-Wall Vertical	10 LBS.
B3053	SopORTE de monitor con brazo articulado - Slat-Wall Vertical	13 LBS.

SopORTE de monitor con brazo articulado con características de tensión ajustable en los puntos de pivote para el control personalizado adecuado para el uso de pantalla táctil. Diseñado para monitores de 10" - 30" compatible con patrones de montaje VESA con medidas de 75 x 75mm y 100 x 100mm. 30178 tiene una capacidad de peso de hasta 5-25libras. El brazo de extiende hasta 20.08" y cuenta con 13" de ajuste dinámico de altura utilizando la tecnología de movimiento suave con resorte de gas. Acabado en plata.

### MONTAJE PARA MONITOR - PORTA TELÉFONO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
B3090	Porta teléfono ajustable - Inclinación Slat-Wall	11 LBS.
B3091	SopORTE articulado para monitor - Inclinación Slat-Wall	8 LBS.

Porta teléfono diseñado para su montaje en la inclinación Slat-Wall en EnVision.

SopORTE para monitor diseñado para su montaje en la inclinación Slat-Wall en EnVision.

### SOPORTE UNIVERSAL PARA MONITOR GRANDE

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
B3055	16-1/2"al x 30-3/4"an x 2"prof (419 x 781 x 51mm)	NEGRO	14 LBS.

Construcción de alta resistencia que ofrece una solución de montaje para monitores de 32"-52" de bajo perfil. El soporte permite de 0-12° de inclinación y tiene una capacidad de peso de 125 libras. Diseñado para Slat-Wall vertical.

### 4U ENVISION RACK PARA MONTAJE DE GABINETE

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
30031	9-1/8"al x 21-1/16"an x 6"prof (232 x 535 x 152mm)	5 LBS.

Rack para gabinete 4U fácil montaje sobre niveles del Slat-Wall ya sea inclinado o vertical, brinda un conveniente acceso al equipo montado en el. Acabado en negro texturizado de pintura en polvo.

### MULTICONTACTO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LONGITUD DE MULTICONTACTO	PESO
30701	Seis enchufes	15	12-1/4" (311mm)	4 LBS.

Interruptor de encendido/apagado iluminado. Montaje dentro la bandeja portacables trasera. Cuenta con cable de 15 pies.



### ESTANTE DE ACCESORIOS POSTERIOR PARA SLAT-WALL

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
30080	EnVision accesorio bandeja	4 LBS.

Este conveniente accesorio se monta en la parte trasera del EnVision Slat-Wall. La superficie es de 16" de ancho por 8" de profundidad y tiene una capacidad de peso de 20 libras. Acabado en negro texturizado de pintura en polvo.



### LÁMPARA LED CONTEMPORÁNEA PARA ESCRITORIO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5665	Lámpara LED para Slat-Wall vertical	4 LBS.
B3056	Lámpara LED para Slat-Wall inclinado	4 LBS.

Lámpara opcional que cuenta con un diseño para mejor alcance y flexibilidad. El cabezal LED ultra-ajutable puede girar en su socket, recorrerse de un lado a otro y girar alrededor del extremo del brazo para apuntar en cualquier dirección. La atenuación se controla fácilmente por una tira táctil situada cerca del cabezal del LED para un fácil acceso.



### ENVISION CAJÓN LAPICERO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
B3099	2-3/8"al x 13-3/4"an x 18"prof (60 x 349 x 457mm)	4 LBS.

Se monta en la parte inferior de cualquier superficie de trabajo EnVision. Se extrae 12-3/4" (324mm). Formado en plástico negro.



### EXTRAÍBLE, MONTAJE GIRATORIO PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
B3098	Se extiende hacia adelante con 90° de giro	12 LBS.

Se adapta a CPUs de 13-1/2" a 21-1/2" al (343 a 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" an (137 a 238mm). Acabado en negro.





## E-SOC™ ESTACIÓN DE CONTROL

La innovadora Estación de Control E-SOC de Winsted es el equilibrio perfecto entre nuestra galardonada Consola Prestige y nuestras Estaciones de Trabajo Multimedia. La E-SOC cuenta con el sistema Versa-Trak para el montaje de monitores brindando una mayor comodidad y ajuste ergonómico. Paneles de acceso elevados, organizador de cables integrado y una esquina con bisagras hacen de la E-SOC una solución flexible y de amplias características adecuadas para cualquier aplicación.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Endurance Plus Superficie de Trabajo

La E-SOC viene de fábrica con nuestra exclusiva Superficie de Trabajo Endurance Plus. Superficies de trabajo opcionales que también están disponibles son la Comfort Edge, Corian® y Marmoleum®.

## Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitores

Integrado, sistema de riel horizontal en aluminio que prestará apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje de los soportes VERSA proporcionan una capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.

## Montaje en Rack Tipo Torre

Opcional Montaje en rack tipo torre de 10-1/2" (6U) 7 de inclinación que se monta fácilmente a la E-SOC para mantener un fácil acceso a la electrónica. Cuenta con una tapa de ventilación para mantener la electrónica fresca. Acabado de pintura en polvo texturizado negro.

## Montaje Ajustable para Monitores

El VESA-compliant de rotación/inclinación se monta fácilmente sujetando los monitores a un poste de soporte, proporcionando una rotación suave y un ajuste de inclinación para una visualización óptima de los monitores de pantalla plana.

## Discreto Panel de Ventilación

Decorativo, discreto panel de ventilación con convenientes paneles elevados para facilitar el acceso de los cables, electrónicos y CPUs. Organizador de cables integrado con cables acordonados lo que aumenta el conjunto de características de la E-SOC.

## Gabinete para Montaje en Rack

Winsted ofrece el gabinete de 19" EIA Montaje en Rack para complementar su Estación de Control. Una amplia gama de estanterías y accesorios están disponibles para construir la solución de rack perfectarack solution.

## Fácil Acceso al Cableado

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y manejo de los cables. Todas las Estaciones de Control E-SOC cuentan con una canaleta de cableado con cables acordonados incorporados en el panel frontal y una bandeja grande, bandeja de cableado desplegable con bisagras que abarca la longitud del panel frontal.

## Poste de Tres Alturas para Montaje de Monitores

Disponible en tres alturas diferentes: 15", 28-1/2", y 42" para que usted pueda crear un ambiente de monitores adecuado para cualquier aplicación.

## Soporte para CPU

El soporte para CPU proporciona un fácil acceso a la parte delantera y trasera de su sistema informático. El soporte articulado se extiende hacia adelante, incluye 90° de giro, y se ajusta a CPUs de 13-1/2" a 21-1/2" de alto por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho.

## Opcional Lámpara de Trabajo


Opcional Lámpara de Trabajo que se caracteriza por su diseño de largo alcance y flexibilidad. La ultra-ajustable cabeza LED puede girar en su sitio, movimientos de lado a lado, y girar alrededor del extremo del brazo para apuntar en cualquier dirección. Cerca de la cabeza LED se encuentra una banda táctil para un fácil acceso.

## Revestimiento de Pintura en Polvo

La infraestructura de la E-SOC está revestida con una capa de pintura en polvo color negro que acentúa la superficie de trabajo. Acabado texturizado que previene las huellas dactilares y dura por años.

## Bisagras de Esquina

Innovadora esquina articulada que ofrece a la E-SOC lo último en flexibilidad. Sin ángulos de esquina predefinidos, la E-SOC puede ser diseñada para caber en espacios únicos.





# E-SOC

ESTACIÓN DE CONTROL

## FUSIÓN DEL CUARTO DE CONTROL

Las mejoras ergonómicas dan resultado a una mayor comodidad y mejora en el desempeño de los operadores de monitoreo de sistemas complejos. E-SOC combina un amplio conjunto de características para mantener a sus operadores al tanto de lo que sucede en todo momento. Parte estación de trabajo y parte consola, la Estación de Control E-SOC es una fusión innovadora de nuestras estaciones de trabajo y de nuestras galardonadas consolas. La E-SOC ofrece flexibilidad, un conjunto de funciones y a un precio que se adapta a cualquier instalación de sala de control, ya sea pequeña o grande..

## CARACTERÍSTICAS

- Modular y Ampliable
- Ergonómicamente Correcta
- Mejora el Rendimiento del Operador
- Características Robustas
- Infinitas Configuraciones de Esquina





### 60" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4314</b>	28-7/8" (733mm)	60" (1524mm)	34-5/8" (879mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 60" de ancho cuenta con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y viene con tres soportes articulados para monitor W6491 (consulte la página 53). Para solicitar esta Estación de Control sin los soportes del monitor, utilice el número de modelo B4304.



### 48" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4312</b>	28-7/8" (733mm)	48" (1219mm)	34-5/8" (879mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 48" de ancho cuenta con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y viene con dos soportes articulados para monitor W6491 (consulte la página 53). Para solicitar esta Estación de Control sin los soportes de monitor, utilice el número de modelo B4302.



### 72" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4316</b>	28-7/8" (733mm)	72" (1829mm)	34-5/8" (879mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 72" de ancho cuenta con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y viene con cuatro soportes articulados para monitor W6491 (consulte la página 53). Para solicitar esta Estación de Control sin los soportes del monitor, utilice el número de modelo B4306.



### 60" E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL CON RACK

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4324</b>	28-7/8" (733mm)	60" (1524mm)	34-5/8" (879mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	CONCRETE TRUFORM	CONCRETE ENDURANCE PLUS	

La Estación de Control E-SOC de 60" de ancho con rack para equipo de 19-1/4" (11U) cuenta con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y viene con tres soportes articulados para monitor W6491 (consulte la página 53).



**E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL EN FORMA-U**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4363</b>	28-7/8" (733mm)	113-1/8" (2873mm)	78-7/16" (1992mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	AMERICAN NATURAL TRUFORM	BASKET WEAVING LAMINATE	

Esta Estación de Control en forma de U consiste en dos secciones de 60", una sección de 72" y dos esquinas de 90 grados. Viene completa con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y diez soportes articulados para monitor W6491 (consulte la página 53).



**E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL DE ESQUINA**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4360</b>	28-7/8" (733mm)	140-1/4" (3562mm)	60-1/2" (1537mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	SHARK GREY TRUFORM	CARBON EV LAMINATE	

Esta Estación de Control de esquina consta de tres secciones de 48" y dos esquinas de 45 grados. Viene completa con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y seis soportes para monitor de rotación/inclinación W6471 (consulte la página 53).



**E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL EN FORMA-L**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4361</b>	28-7/8" (733mm)	92-3/16" (2342mm)	92-3/16" (2342mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	BOSTON CHERRY TRUFORM	NATURAL PEAR LAMINATE	


Esta Estación de Control en forma de L consta de dos secciones de 72" y una esquina de 90 grados. Viene completa con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y seis soportes articulados para monitor W6491 (consulte la página 53).



**E-SOC ESTACIÓN DE CONTROL CURVA**

MODELO#	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
<b>B4362</b>	28-7/8" (733mm)	234-11/16" (5961mm)	54-3/4" (1391mm)
COLOR BASE	PANEL LATERAL	SUP. DE TRABAJO	
NEGRO	SHARK GREY TRUFORM	VOUS MOD LAMINATE	

Esta Estación de Control curvada consta de cinco secciones de 48" y cuatro esquinas de 10 grados. Viene completo con el sistema de montaje de monitor Versa-Trak y diez soportes para monitor de rotación/inclinación W6471 (consulte la página 53).



### RACK CON PUERTA PLEXI 19-1/4" (11U) SOLDADO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
43009	22-7/16"al x 22"an x 28"prof (570 x 559 x 711mm)	82 LBS.

Rack para equipo con puerta plexi de 19-1/4" (11U) soldado, incluye rieles delanteros y traseros, panel posterior removible, niveladores de patas y puerta delantera en plexiglás. Los paneles laterales con ventilación y el panel posterior extraíble permite dos aberturas de 1-3/4" en la parte superior e inferior para la ventilación y el cableado.

### SOPORTE PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
43260	Soporte estacionario de CPU	8 LBS.

Se adapta a CPU's desde 13-1/2" a 21-1/2" de Alto (343 a 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" de Ancho (137 a 238mm). Acabado en negro.

43261	Soporte de CPU giratorio extraíble	6 LBS.
-------	------------------------------------	--------

Se adapta a CPU's desde 8" a 16-3/4" de Alto (203 a 425mm) por 3" a 7" de Ancho (76 a 178mm). Acabado en negro.

### MONTAJE EN RACK TIPO TORRE

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
43032	16-1/16"al x 21-3/16"an x 12-7/8"prof (408 x 538 x 327mm)	18 LBS.

Montaje en rack tipo torre de 10-1/2" (6U) 7° de inclinación que se monta fácilmente a la E-SOC para mantener un fácil acceso a la electrónica. Cuenta con una tapa de ventilación para mantener la electrónica fresca. Acabado de pintura en polvo texturizado negro.

### ELECTRICAL BOX

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
43264	Caja individual con bracket de montaje	4 LBS.

Montaje en marcos intermedios y/o finales. Puede contener dos tomas dúplex.

### LÁMPARAS LED DE ESCRITORIO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
W5664	Lámpara de trabajo montada en Versa-Trak	6 LBS.

Opcional lámpara LED de escritorio, se caracteriza por su diseño de tres-barras para alcance y flexibilidad máxima. Cabeza LED ultra-ajustable que gira en su eje, se mueve de lado a lado y gira alrededor del extremo del brazo para señalar en cualquier dirección. La atenuación se controla fácilmente por medio de la banda táctil situada cerca de la cabeza LED.

56679	Lámpara LED con base magnética y cuello flexible de 18"	1 LB.
-------	---	-------

10679	Lámpara LED con montaje VESA y cuello flexible de 18"	1 LB.
-------	---	-------

Cuenta con un cable de 6 pies y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

## AXIOM SOPORTES DE MONITOR: ( 1.5" DIA. POSTES DE MONTAJE)

**W6471**

15" Poste - Un Monitor  
Poste de Montaje, Vertical



**W6472**

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Poste de Montaje, Vertical



**W6473**

42" Poste - Tres Monitores  
Poste de Montaje, Vertical



**W6491**

15" Poste - Un Monitor  
Brazo Articulado



**W6492**

28-1/2" Poste - Un Monitor  
Brazo Articulado



**W6493**

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Doble Brazo Articulado



**W6469**

Porta Teléfono Ajustable  
Montaje en Versa-Trak



**FREE  
DESIGN  
SERVICE**

## PRESTIGE SOPORTES DE MONITOR: ( 1.9" DIA. POSTES DE MONTAJE)

**E5081**

15" Poste - Un Monitor  
Poste de Montaje, Vertical



**W5772**

28-1/2" Poste - Monitor Dual  
Poste de Montaje, Vertical



**W5773**

42" Poste - Tres Monitores  
Poste de Montaje, Vertical



**W5777**

15" Poste con  
Extensión de Brazo Dual  
de 15"



**W5690**

Poste Dual para Montaje de  
Monitores Grandes (Soporta  
monitores de 42" - 63")



**W5774**

15" Poste con Extensión  
de Brazo de 15"



**W5775**

28-1/2" Poste con  
Extensión de Brazo de 15"



**W5776**

42" Poste con Extensión  
de Brazo Dual de 15"



**W5778**


15" Poste con Brazo  
Ajustable de Altura



**W5698**

28-1/2" Poste con Montaje  
VESA (Soporta Pantallas  
de 26" - 45")





## SPECTRUM-2™ CONSOLAS

Las consolas Spectrum-2 de Winsted ofrecen opciones flexibles de montaje de equipos, ergonómicos ángulos de visión y una fácil expansión. Ya sea que usted esté creando una suite de edición para producción de vídeo de una sola bahía o una sofisticada sala de control multi-operador, Winsted ofrece el perfecto rack de montaje en consola para sus necesidades precisas. Cada uno de nuestros racks de montaje en consola de 19" an, se ajustan a las normas EIA y ofrecen un fácil acceso a la electrónica montada en el rack.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo

Elija entre tres opciones de superficie de trabajo. Nuestra propiedad Endurance Plus, Comfort Edge y laminado con opciones Safeguard están disponibles para todas las consolas Spectrum-2.

## Unidades Base

Las unidades adaptables para equipo inferior pueden configurarse para espacio de rack de 19-1/4" (11RU), soporte extraíble para CPU o estante ajustable de almacenamiento. Cada uno cuenta con un panel de acceso frontal con bisagras y un panel de acceso trasero extraíble.

## Unidades de Torreta

Cada una de las unidades de torreta superior alojan un equipo de montaje en rack de 4U. Cada uno tiene ventilación y cuenta con un panel de acceso superior extraíble.

## Rieles de Rack Frontales Roscados

Rieles de rack frontales roscados superiores e inferiores de calibre 14 para la instalación de equipo. Rieles marcados con incrementos de rack numerados para una fácil instalación de equipos.

## Acabado Laminado de Alta Presión

Obtenga las miradas que desea y la durabilidad que usted necesita. Todos los paneles estructurales se construyen con laminado de alta presión unido a tableros de partículas de 1" de grado industrial y acabado con decorado de roble macizo. Cientos de colores de laminado para elegir.

## Agujeros Pasacables

La superficie de trabajo, paneles superiores y paneles inferiores internos, todos cuentan con pasacables para un manejo de cables cómodo y limpio.

## Versa-Trak Sistema de Montaje

Sistema de riel horizontal en aluminio, integrado, prestará apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona una capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los monitores.

## Opcional Montaje Ajustable de Monitores

El montaje VESA-compliant de rotación/inclinación sujeta fácilmente los monitores al Versa-Trak y proporciona un giro y ajuste de cabeceo suave para ángulos de visión óptimos y líneas de visión ergonómicas.

## Niveladores para Ajuste de Patas

Fácilmente puede ajustar la altura y la nivelación de su consola con los niveladores de ajuste de patas.

## Múltiples Opciones de Esquina

Las opciones de esquinas estándar incluyen esquinas cóncavas de 15, 45 y 90 grados, así como esquinas convexas de 15 y 45 grados. Ángulos de esquina personalizados están disponibles según sea necesario para ayudar a Spectrum Spectrum a ajustarse a su espacio único.

## Paneles de Acceso Removibles

Spectrum dispone de paneles removibles de acceso trasero extraíbles de longitud completa y paneles removibles frontales inferiores para proporcionar acceso rápido y fácil a los cables y equipos para una instalación simple, reduciendo el tiempo de mantenimiento.





## **M-VIEW™ PAREDES PARA MONITOR**

Pared para monitor M-View de Winsted, disponible en existencia o hecha a la medida, es flexible y completamente modular. M-View es fabricado en aluminio extruido de peso ligero de alta resistencia con acabado anodizado negro. La pared de monitor puede soportar prácticamente cualquier configuración de monitor y puede ser diseñada como una solución de montaje en línea, cóncava o convexa. M-View, integra tecnología y espacio para optimizar los ángulos de visión.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Paredes para Monitor en Stock y Personalizadas

Elija una pared de monitor de línea, ya preconfigurada y lista para enviar o permita que Winsted diseñe una pared de monitor personalizada, construida específicamente a la medida de la configuración de su monitor.

## Grandes Soportes de Pantalla Plana

Our heavy-duty large monitor mounts combine a low profile design with integrated security features. The mount features a rapid leveling system, quick connect disconnect installation, fingertip-tilt, and a pullout bottom for convenient cable access. Allows for portrait or landscape flat panel installation.

## Montajes Estándar VESA

El montaje universal VESA fácilmente sujeta los monitores de pantalla plana a la Pared de Monitores M-View y permite ajustar suavemente el giro e inclinación hacia distintos ángulos de vista y necesidades ergonómicas. Los montajes VESA se mueven libremente sobre el marco del M-View y se encuentran disponibles para apoyar cualquier monitor.

## Marco Exterior de 1-1/2" x 3"

El marco exterior es construido en aluminio extruido de 1-1/2" x 3" para mayor resistencia y modularidad. Marcos personalizados que pueden ser fabricados para cualquier altura y longitud.

## Multicontactos

Multicontactos disponibles en diez, once o veinte salidas con interruptor de encendido/apagado y disyuntor. Los Multicontactos se montan en la parte trasera de las secciones horizontales y/o verticales del marco.

## Acabado Anodizado Negro

Todos los marcos M-View tienen un acabado anodizado negro que encaja a la perfección en cualquier entorno. Una vez instalado, el marco del M-View se mezcla con los monitores instalados, creando un efecto de sombra agradable. Disponible anodizado en colores claros y personalizados.

## Soportes Interiores de 1-1/2" x 1-1/2"

Los soportes interiores están contruidos en aluminio extruido para mayor resistencia y modularidad. Marcos personalizados que pueden ser fabricados para cualquier altura y longitud.

## Gestión y Manejo de Cables

Múltiples canaletas disponibles para el manejo de cables. Corra las cables horizontal o verticalmente usando el modelo M1032 (paredes rayadas). Use el modelo M1030 (paredes sólidas) para correr cables verticalmente al suelo.

## Modular y Expandible


Todas las paredes de monitor M-View están diseñadas para soportar su configuración de monitor. El M-View se puede ampliar y reconfigurar en base a sus necesidades de cambio.

## Opcional Panel de Relleno

Complete su M-View con paneles de relleno personalizados, disponibles en una amplia variedad de colores y materiales. Se pueden cortar para facilitar el acceso a la electrónica o rack vertical.

## Bracket Ajustable de Rápida Liberación

Nuestro bracket ajustable de rápida liberación hace un rápido y fácil ajuste y reconfiguración de sus monitores sobre nuestras paredes de monitor en existencia.





# M-VIEW

PAREDES PARA MONITOR


## PAREDES DE MONITOR PERSONALIZADAS

Si usted necesita una pared hecha a la medida del monitor para apoyar una configuración de monitor específico o que se ajuste a un espacio único, por favor póngase en contacto con Winsted y le proporcionaremos la solución perfecta. Cada M-View es diseñado y fabricado desde cero para satisfacer sus especificaciones. El M-View está fabricado en aluminio extruido de peso ligero de alta resistencia y prestará apoyo a cualquier tamaño de monitor de pantalla plana.

## CARACTERÍSTICAS

- Paredes Disponibles en Stock y Personalizadas
- Peso Ligero y de Alta Resistencia
- Fácil Mantenimiento al Cableado
- Se Adapta a los Cambios Tecnológicos
- Previene Daños en Paredes Interiores





### MARCOS EN STOCK CON MONTAJE AJUSTABLE

MODELO#	A	B	C	D	E	COLOR	PESO
M1100	80" (2032mm)	43" (1092mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	91 LBS.
M1102	80" (2032mm)	53" (1346mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	93 LBS.
M1104	80" (2032mm)	63" (1600mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	3	NEGRO	98 LBS.
M1106	80" (2032mm)	73" (1854mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	103 LBS.
M1108	80" (2032mm)	83" (2108mm)	24-1/2" (622mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	105 LBS.
M1121	94" (2388mm)	43" (1092mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	96 LBS.
M1123	94" (2388mm)	53" (1346mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	2	NEGRO	98 LBS.
M1125	94" (2388mm)	63" (1600mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	3	NEGRO	103 LBS.
M1127	94" (2388mm)	73" (1854mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	108 LBS.
M1129	94" (2388mm)	83" (2108mm)	38-1/2" (978mm)	24" (610mm)	4	NEGRO	110 LBS.

Marcos en stock preconfigurados y listos para enviar. Todos los marcos en stock cuentan con nuestro exclusivo bracket ajustable de rápida liberación.

### MONTAJES VESA

MODELO#	DESCRIPCIÓN	MONTAJE VESA	CAPACIDAD DE PESO	PESO
51237	Montaje de Monitor LCD de 10"-32"	75 x 75mm 100 x 100mm	40 LBS.	3 LBS.
51239	Montaje de Monitor LCD de 26"-45"	100 x 100mm 100 x 200mm 200 x 200mm	75 LBS.	8 LBS.

Los montajes de monitor VESA permiten un rango de movimiento suave y sin problemas, posicionamiento de monitores con presión de dedo. Apariencia de bajo perfil y diseño atractivo que oculta todo lo necesario.



### MONTAJE UNIVERSAL PARA GRANDES LCD/PLASMAO

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
11104	13.2"al x 34.44"an x 1.99"prof (335 x 875 x 51 mm)	NEGRO	19 LBS.

Construcción de alta resistencia que ofrece una solución segura para el montaje de monitores de hasta 63" de ancho y/o 200 libras.



### SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR

MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	Longitud de Enchufe	PESO
M1020	Diez-enchufes	15	34" (864mm)	4 LBS.
M1021	Diez-enchufes	15	68" (1727mm)	6 LBS.
M1022	Veinte-enchufes	15	68" (1727mm)	7 LBS.
M1023	Once-enchufes	20	68" (1727mm)	8 LBS.

Encendido/Apagado. Se monta sobre cualquier sección de marco horizontal o vertical donde sea necesaria la corriente eléctrica.



### CANALETAS, DUCTOS PARA EL MANEJO DE CABLES

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
M1030	1-1/2"al x 1-1/2"an x 72"L (38 x 38 x 1829mm)	NEGRO	2 LBS.
M1032	2"al x 2"an x 78"L (51 x 51 x 1981mm)	NEGRO	2 LBS.
M1034	2"al x 4"an x 78"L (51 x 102 x 1981mm)	NEGRO	3 LBS.

Canaleta de plástico negro con paredes laterales rayadas para un fácil manejo. La canaleta de protección se puede cortar a la medida. El modelo M1030 cuenta con paredes sólidas. Cubiertas incluidas.



M1030



M1032

### SOPORTE AJUSTABLE PARA CPU

MODELO#	DESCRIPCIÓN	COLOR	PESO
60082	Soporte ajustable para CPU con correa de Velcro®	NEGRO	5 LBS.

El soporte para CPU se monta en el riel inferior del M-View y sujeta con seguridad su CPU. Los soportes laterales se ajustan de forma independiente para acomodar una amplia variedad de tamaños de CPU.





## PRO-SERIES II™ RACKS VERTICALES

Todos los racks verticales están diseñados para ofrecer rendimiento y funcionamiento para cualquier instalación. Todos los racks están respaldados por una garantía de por vida. Los Racks Verticales se encuentran disponibles en múltiples estilos y tamaños para satisfacer sus necesidades de montaje de equipo en rack. Opciones flexibles de entrega, gestión térmica y una amplia gama de accesorios opcionales le permiten personalizar la solución ideal de acuerdo con sus necesidades.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Opciones de Panel Superior

Los racks individuales incluyen una amplia variedad en opciones superiores: paneles ventilados elevados, paneles sólidos y paneles de ventilación y ventiladores montados en el interior/exterior. La cobertura superior completa o parcial proporciona opciones flexibles para el cableado de techo.

## Estructura Soldada

Los racks utilizan una construcción extra resistente soldada para uso rudo, entregando una solución robusta para los ambientes más exigentes.

## Barras de Cableado

Variedad de barras de cableado disponibles en horizontal y vertical para cada estilo de rack, incluyendo barra de cobre sólido (bus bar) de 71"

## Ajustables Rieles de Rack Roscados

Rieles de rack roscados ajustables, frontales y posteriores de calibre 14 para la instalación del equipo. Rieles numerados por espacio de rack.

## NEMA Aberturas para Conductos

Los marcos de rack Pro Series II incluyen NEMA - aprobadas aberturas que proporcionan un excelente manejo del cableado con múltiples tamaños de conducto.

## Pedestal con Orificios de Acceso al Cableado

El marco de rack incluye dos aberturas de 4" x 10" en el pedestal la toma de aire y el manejo de cables.

## Acabado de Pintura en Polvo

La infraestructura de acero de alta resistencia de cada estante está recubierta con durable pintura en polvo negro. Pintura texturizada que ofrece un bello acabado para todos ambientes.

## Paneles Laterales Ventilados

Removibles paneles laterales estándar de media altura. Enfriamiento por convección, el panel lateral puede ser cubierto cuando se utilizan ventiladores verticales de gestión térmica.





## PRO SERIES II RACKS VERTICALES SOLDADOS

### 24"prof (610mm) GABINETE TIPO RACK

MODELO#	ALTURA DEL RACK	ALTURA TOTAL	PESO
90012	35" (20U)	42" (1067mm)	66 LBS.
90016	70" (40U)	77" (1956mm)	107 LBS.
90018	78-3/4" (45U)	85" (2159mm)	116 LBS.

21-3/4" prof desde el riel de rack frontal hasta el riel de rack trasero.

### 32"prof (813mm) GABINETE TIPO RACK

90022	35" (20U)	42" (1067mm)	75 LBS.
90026	70" (40U)	77" (1956mm)	130 LBS.
90028	78-3/4" (45U)	85" (2159mm)	129 LBS.

29-3/4" prof desde el riel de rack frontal hasta el riel de rack trasero.

### 38-3/8"prof (975mm) GABINETE TIPO RACK

90032	35" (20U)	42" (1067mm)	104 LBS.
90036	70" (40U)	77" (1956mm)	139 LBS.
90038	78-3/4" (45U)	85" (2159mm)	149 LBS.

36" prof desde el riel de rack frontal hasta el riel de rack trasero.

## DVR RACK - NEGRO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
V9019	78-3/4"al (45U) x 38-3/8"prof, rack vertical con paneles laterales ventilados, puerta posterior sólida con cerradura, panel superior ventilado y 5-1/4"al (3U) ventilador filtrado de 300 CFM montaje en rack.	302 LBS.

Ya sea que usted esté completando un solo rack vertical con DVR o tiene una habitación entera por llenar, el Pro Series II DVRack es perfecto para esta aplicación. Solicite un número de modelo para un rack completo y único.

V9021	78-3/4"al (45U) x 38-3/8"prof, rack vertical con paneles laterales ventilados, puerta posterior sólida con cerradura, panel superior ventilado y 5-1/4"al (3U) ventilador filtrado de 300 CFM montaje en rack.	204 LBS.
-------	--	----------

¿Llenando una habitación? Ordene múltiples marcos de rack sin paneles laterales para crear bahías en línea.

## PANELES LATERALES VENTILADOS - NEGRO (PARES)

### 24"prof (610mm) GABINETE TIPO RACK

MODELO#	ALTURA DE RACK (UNIDADES)	PESO
90112	35" (889mm) (20U)	33 LBS.
90116	70" (1778mm) (40U)	60 LBS.
90118	78-3/4" (2000mm) (45U)	62 LBS.

### 32"prof (813mm) GABINETE TIPO RACK

90122	35" (889mm) (20U)	42 LBS.
90126	70" (1778mm) (40U)	74 LBS.
90129	78-3/4" (2000mm) (45U)	83 LBS.

### 38-3/8"prof (975mm) GABINETE TIPO RACK

90132	35" (889mm) (20U)	50 LBS.
90136	70" (1778mm) (40U)	88 LBS.
90138	78-3/4" (2000mm) (45U)	99 LBS.

Los paneles laterales proporcionan una amplia ventilación para enfriamiento por convección.

**PANELES SUPERIORES VENTILADOS - NEGRO**

MODELO#	PROFUNDIDAD DE GABINETE RACK	PESO
90051	24" (610mm)	8 LBS.
90053	32" (813mm)	11 LBS.
90055	38-3/8" (975mm)	13 LBS.

Incluye bracket para el Modelo 10705 extractor de aire. (El ventilador se vende por separado - Página 61)67)

**PANELES SUPERIORES SÓLIDOS LISOS - NEGRO (19" AN)**

MODELO#	TAMAÑO RACK	TAMAÑO PANEL	PESO
99145	24"prof	19"an (483) x 10-1/2"al (6U)	4 LBS.
99149	32"prof	19"an (483) x 19-1/4"al (11U)	8 LBS.
99152	38-3/8"prof	19"an (483) x 24-1/2"al (14U)	11 LBS.

Paneles superiores sólidos de fácil montaje arriba del rack vertical estándar de 19".

**PANELES SUPERIORES LISOS VENTILADOS - NEGRO (19"AN)**

MODELO#	TAMAÑO RACK	TAMAÑO PANEL	PESO
86142 (2)	24"prof	19"an (483) x 5-1/4"al (3U)	2 LBS.
86149	32"prof	19"an (483) x 19-1/4"al (11U)	4 LBS.
86142 (1)	38-3/8"prof	19"an (483) x 5-1/4"al (3U)	1 LB.
86149 (1)	38-3/8"prof	19"an (483) x 19-1/4"al (11U)	4 LBS.

Los paneles de ventilación tipo panel de abeja reducen el recalentamiento.

**RIEL DE RACK ROSCADO EXTERIOR - PARES**

MODELO#	PROFUNDIDAD DE GABINETE RACK	PESO
90262	35" (20U)	4 LBS.
90266	70" (40U)	8 LBS.
90269	78-3/4" (45U)	9 LBS.

Los rieles izquierdos y derechos se venden en pares. Calibre 12 en acero con unidades de rack numeradas y enchapado en zinc negro. Ordene 10-32 tornillos de montaje por separado. Modelo 10800 (Plata) ó 10814 (Negro). 50 c/u por paquete.

**TORNILLOS Y ARANDELAS**

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
10800	10-32 x 3/4" Tornillos Piloto plata y arandelas. 50 c/u.	0.5 LB.
10814	10-32 x 3/4" Tornillos Piloto negro y arandelas. 50 c/u.	0.5 LB.

Los tornillos piloto facilitan la instalación de sus equipos electrónicos.

**2-1/2" (64MM) RUEDAS CASTERS - SET DE CUATRO**

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
85782	Para gabinete rack de 24"prof, 2"prof y 38-3/8"prof (montaje solo en pedestal)	4 LBS.

Ruedas casters de alta resistencia que le permiten mover su rack vertical con facilidad.

**PATAS NIVELA DORAS Y REFUERZOS — SET DE CUATRO**

MODELO#	ALTURA	PESO
90270	Para gabinete rack de 24"prof, 32"prof y 38-3/8"prof	1 LB.

Montaje en la parte inferior del rack o pedestales.

**PEDESTAL ESTÁNDAR NEGRO - 22-1/8"AN**

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
90072	24"prof x 2-1/2"al (610 x 64mm)	15 LBS.
90076	32"prof x 2-1/2"al (813 x 64mm)	16 LBS.
90078	38-3/8"prof x 2-1/2"al (975 x 64mm)	18 LBS.

Los pedestales proporcionan conductos desmontables y secciones laterales desmontables para el manejo horizontal de cables.

**10" VENTILADOR - NEGRO**



MODELO#	MEDIDAS DE VENTILADOR	CFM	PESO
G9085	3-1/2"al x 10"an (89 x 254mm)	550	9 LBS.

Viene completo con cable de 5 pies, dos protecciones para dedos y panel en blanco de 10-1/2" (6U) para el montaje superior en el rack vertical Pro Series II.

**PRO SERIES II PUERTAS CON CERRADURA**

Rack Tamaño de Marco	35" (20U) Montaje en el marco frontal/ trasero de los Modelos 90012, 90022, 90032	70" (40U) Montaje en el marco frontal/ trasero de los Modelos 90016, 90026, 90036	78-3/8" (45U) Montaje en el marco frontal/ trasero de los Modelos 90018, 90028, 90038			
DESCRIPCIÓN	MODEL#	PESO	MODEL#	PESO	MODEL#	PESO
PLEXIGLASS	90332 Solo Frontal	18 LBS.	90336 Solo Frontal	31 LBS.	90338 Solo Frontal	37 LBS.
VENTILADA SOLIDA	90322 Solo Frontal	16 LBS.	90326 Solo Frontal	31 LBS.	90328 Solo Frontal	34 LBS.
SOLIDA	90312 Solo Trasera	12 LBS.	90316 Solo Trasera	24 LBS.	90318 Solo Trasera	26 LBS.

Todas las puertas se pueden instalar para abrir del lado izquierdo o derecho. Acabado en negro texturizado de pintura en polvo.

### OPCIONES DE CABLEADO EN RACK VERTICAL - NEGRO

	MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
	1	<b>88217</b> Tira de cableado de 71-3/4", proporciona múltiples localizaciones de unión. Para modelos 90018, 90028, 90038	2 LBS.
	2	<b>88218</b> Ocho tiras de velcro de 14" de largo, montadas sobre una tira de metal grueso pre-perforado de 72"al x 3/4"an x 1/8"	2 LBS.
	3	<b>88226</b> Barra de cobre de 71". Tira de 1/4" de espesor x 1"an. Para modelos 90018, 90028 y 90038. (No Mostrado)	6 LBS.


Mejora la fiabilidad y gestión los cables, al mismo tiempo que los protege.

### OPCIONAL TIRA DE CABLEADO RACK HORIZONTAL - NEGRO

	MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
	4	<b>10220</b> Tira ranurada de montaje en panel de rack de 1-3/4" con ranuras horizontales	1 LB.
	5	<b>85276</b> Barra de aluminio redonda para montaje en rack, la guía de cable extiende la vida del cable	0.5 LB.

Todas las opciones de cableado horizontal se montan en cualquier abertura estándar de 19".

### REPISAS UNIVERSALES DE MONTAJE EN RACK - NEGRO



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
<b>88091</b>	3-1/2" (2U) Repisa fija. 2-7/8"al x 18"prof (73 x 457mm)	8 LBS.
<b>88093</b>	5-1/4" (3U) Repisa fija. 4-5/8"al x 18"prof (117 x 457mm)	9 LBS.
<b>88095</b>	8-3/4" (5U) Repisa fija. 8-1/8"al x 18"prof (206 x 457mm)	10 LBS.
<b>88096</b>	10-1/2" (6U) Repisa fija. 9-7/8"al x 18"prof (251 x 457mm)	11 LBS.
<b>97091</b>	3-1/2" (2U) Repisa fija. 2-7/8"al x 12"prof (73 x 305mm) Incluye Tira Modelo 12765 para asegurar la electrónica	6 LBS.
<b>88094</b>	20" (508mm) Extensión de repisa extraíble. Cerradura en posición de cerrado. Usa 1-3/4" (1U) de espacio de rack	17 LBS.

Cabe en cualquier rack de 19" EIA (482mm). Laterales de grueso calibre 14, inferiores de calibre 16, y 12" o 18" con ventilación inferior profunda para enfriar y fijar los electrónicos.

### BRACKETS UNIVERSALES PARA SOPORTE EN RACK - NEGRO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
<b>88220</b>	Los brackets soportan sup. de trabajo de hasta 24"Prof.	9 LBS.

Se sujeta a rieles frontales y posteriores de cualquier gabinete 19" EIA estándar que van de 22" a 36" Prof. (559 to 914mm).

### PPRO SERIES I Y II SUP. DE TRABAJO TRUFORM - 18" PROF

MODELO#	DESCRIPCIÓN	ANCHO	PESO
<b>90661</b>	Una Bahía	22-1/8"	29 LBS.
<b>90662</b>	Dos Bahías	44-1/4"	62 LBS.
<b>90663</b>	Trés Bahías	66-3/8"	75 LBS.
<b>90664</b>	Cuatro Bahías	88-1/2"	96 LBS.

Superficie de trabajo de 18" Prof. (457mm) con biselado de 1-3/4" (44mm) en borde delantero. Acabado en TruForm Negro.

### ÚTIL CAJÓN MULTIUSOS - NEGRO

MODELO#	DESCRIPTION	WEIGHT
<b>88323</b>	3-1/2"al (2U) Útil Cajón	15 LBS.

Puede montarse en rack o montarse en la parte inferior de cualquier superficie de trabajo de madera. 3-3/8" (86mm) de altura interior.

### RIELES DE RACK CON ORIFICIO CUADRADO - NEGRO

MODELO#	ALTURA	PESO
<b>90267</b>	70"	3 LBS.
<b>90271</b>	78-3/4"	3 LBS.
<b>G8060</b>	Tuerca Cuadrada Tinnerman 25 Each	1 LB.

Diseñado para montaje en racks verticales Pro Series II.

### ÚTILES CAJONES CON CERRADURA - NEGRO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
<b>88321</b>	8-3/4" (5U) útil cajón extraíble, montaje en rack	18 LBS.
<b>88324</b>	12-1/4" (7U) cajón de archivo tamaño carta/legal, montaje en rack	23 LBS.

Todos los cajones tienen rodillos con cojinete de deslizamiento de alta resistencia para años de fiabilidad.

**VENTILADORES DE MONTAJE EN RACK - GRIS PERLA**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
G8591	Un solo ventilador. Usa 5-1/4"(3U) espacio en rack.	3 LBS.
Viene completo con 5-1/4" de montaje en rack con panel ventilado, un ventilador de 105 CFM, cinco pies de cable eléctrico con enchufe, rejilla metálica para proteger los dedos y dos tapas magnéticas de ventilación de 6".		
G8592	Ventilador de enfriamiento Dual.	4 LBS.
Igual que el anterior, excepto dos vent. de 105 CFM y una tapa magnética de vent. de 6".		
G8593	Ventilador de enfriamiento triple.	5 LBS.
Igual que el anterior, excepto tres ventiladores de 105 CFM.		
G8597	Un solo ventilador de enfriamiento. Igual que el anterior, excepto un ventilador de 55 CFM.	3 LBS.
G8598	Ventilador de enfriamiento Dual. Igual que el anterior, excepto dos ventiladores de 55 CFM.	4 LBS.
G8599	Ventilador de enfriamiento triple. Igual que el anterior, excepto tres ventiladores de 55 CFM.	5 LBS.

**UNIDAD DE VENTILACIÓN MONTAJE EN RACK - GRIS PERLA**

MODELO#	VENT	DECIBELES	CFM	PESO
G8584	3	55	315	13 LBS.
G8585	6	64	630	16 LBS.
G8586	9	73	945	20 LBS.

Cada ventilador tiene una potencia de 105 CFM. La unidad viene con cable de alimentación estándar de cinco pies precableado. Acabado en textura Gris Perla. Utiliza 1-3/4" (1U) de espacio en rack. Montaje en cualquier rack de 19"W EIA. Disponible en 220 Voltios, contacte a Winsted.

**REGLETAS ELÉCTRICAS MONTAJE EN RACK - NEGRO**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LARGO DE CABLE	PESO
98703	Seis Enchufes	15	15' (4.5M)	4 LBS.
Seis salidas - 2 frente, 4 atrás. Interruptor de 15 amp. con encendido/apagado.				
98708	Ocho enchufes	15	15' (4.5M)	4 LBS.
Ocho salidas. Las salidas rotan 90° para aceptar múltiples enchufes de transformador.				
98709	Ocho Enchufes	15	15' (4.5M)	4 LBS.
98714	Doce Enchufes	15	15' (4.5M)	6 LBS.
Regletas de energía de montaje en rack con supresor de picos.				

**CUBIERTA MAGNÉTICA VENTILADA**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
10740	6" x 6" (152 x 152mm)	.5 LBS.

Panel magnético para cubrir el panel lateral o respiraderos de la puerta. Se utiliza cuando se necesita flujo de aire positivo de abajo hacia arriba en el gabinete.

**ABANICO DOBLE MONTAJE EN RACK - VENTILADOR DUAL**

MODELO#	VENT	DECIBELES	CFM	PESO
10716	2	58.5	300	15 LBS.

Rejilla en acero inoxidable con filtro lavable y cable de 3 hilos, largo de tres pies. Utiliza. Usos 5-1/4" (3U) de espacio en rack. Nota: No montar detrás de la puerta.

**VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO - CON 5' DE CABLE Y ENCHUFE**

MODELO#	VOLTS	DECIBELES	CFM	PESO
10705	115	43	105	2 LBS.
10724	220	43	105	2 LBS.
10725	115	30	55	2 LBS.

Se monta fácilmente en los paneles laterales ventilados o en los paneles superiores ventilados

**FILTRO ENSAMBLE EN VENTILADOR**

MODELO#	TIPO	PESO
10720	Filtro con protector de dedos	.5 LB.

Filtro lavable, cubre ventiladores de enfriamiento y limpia las partículas del aire antes de entrar al gabinete. Protector en plástico negro.

**CONTROL DE TERMOSTATO**

MODELO#	TIPO	PESO
10670	DMS 1141	1 LB.

Para aplicaciones en línea. Ubicado entre 32°-140°F (0°-60°C) y ventilador(s) arranca hasta que se alcance la temperatura programada. Se monta con el suministrado riel DIN.

**FREE DESIGN SERVICE**

## PANELES LISOS EIA DE 19" ANCHO



Gris Perla

Negro

MODELO# GRIS PERLA	MODELO# NEGRO	ALTURA	RACK UNIDAD	PESO
85140	99140	1-3/4" (44mm)	(1U)	1 LB.
85141	99141	3-1/2" (89mm)	(2U)	1 LB.
85142	99142	5-1/4" (133mm)	(3U)	2 LBS.
85143	99143	7" (178mm)	(4U)	3 LBS.
85144	99144	8-3/4" (222mm)	(5U)	3 LBS.
85145	99145	10-1/2" (267mm)	(6U)	4 LBS.
85146	99146	12-1/4" (311mm)	(7U)	4 LBS.
85147	99147	14" (356mm)	(8U)	6 LBS.
85148	99148	15-3/4" (400mm)	(9U)	7 LBS.
85149	99149	19-1/4" (489mm)	(11U)	8 LBS.
85152	99152	24-1/2" (622mm)	(14U)	10 LBS.

Nuestros paneles lisos calibre 16 cuentan con un reborde de acero para mayor resistencia. Acabado en atractiva pintura texturizada en polvo negro. Todos tamaños están disponibles en Gris Perla o Negro. Solo seleccione el panel liso del tamaño apropiado para dar el toque final perfecto a todas sus instalaciones.

## PORNILLOS DE PANEL CON TUERCA Y RONDANA



G8054

G8056

MODELO#	CANTIDAD	COLOR	PESO
G8051	50 en cada paquete	Plata	.5 LB.
G8054	50 en cada paquete	Negro	.75 LB.
G8101	100 en cada paquete	Plata	1 LB.
G8104	100 en cada paquete	Negro	1.5 LBS.
G8056 Tornillos de Seguridad	50 en cada paquete Incluye broca Torx®	Negro	1 LB.


Los tornillos piloto hace fácil la instalación de sus electrónicos.

## KITS DE PANELES LISOS DE RELLENO

KIT #1			KIT #2			KIT #3		
MODEL#	CANT.	P.	MODEL#	CANT.	P.	MODEL#	CANT.	P.
G9101	4c/u (1U) 2c/u (2U) 1c/u (3U)	9 LBS.	G9102	4c/u (1U) 2c/u (2U) 1c/u (9U)	14 LBS.	G9103	4c/u (1U) 2c/u (2U) 1c/u (11U)	16 LBS.

Todos los kits de paneles lisos incluyen accesorios de montaje (50 tornillos y clips).


## PANEL LISO VENTILACIÓN TIPO PANAL DE 19" AN - NEGRO



MODELO#	ALTURA	RACK UNIDAD	PESO
86140	1-3/4" (44mm)	(1U)	.5 LB.
86141	3-1/2" (89mm)	(2U)	.75 LB.
86142	5-1/4" (133mm)	(3U)	1 LB.
86143	7" (178mm)	(4U)	1.5 LBS.
86144	8-3/4" (222mm)	(5U)	2 LBS.
86149	19-1/4" (489mm)	(11U)	4 LBS.
86151	21" (533mm)	(12U)	4 LBS.

Nuestros paneles lisos con ventilación están disponibles en una variedad de tamaños, y están hechos en aluminio anodizado negro. Cuentan con reborde para la durabilidad y la construcción tipo "panal de abeja" proporciona ventilación adicional para una variedad de sistemas de rack.

## TIRA LISA PARA RIEL DE RACK



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
85744	Se vende en tramos de 1 pie	.5 LB.

Hecha en flexible PVC c/clips metálicos internos para un agarre permanente. Tira c/acabado en gravilla fina para vestir su instalación. Se usa para cubrir los agujeros del riel de rack no utilizados. Se corta al tamaño con tijeras.

## KIT DE RACK PARA MONITOR LCD - NEGRO



F8153



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
F8153	19-1/16" an x 5-1/4" (3U)al (484 x 133mm)	5 LBS.

Kit para montar Pantalla Plana que permite pantallas LCD más grandes para ser montadas en la cara frontal del rack. Acabado en negro.

## BRACKET DE MONTAJE PARA PANTALLA PLANA ESTÁTICA - NEGRO



92186

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
92186	Hasta 19" (483mm) Pantalla Plana con montaje VESA. Ancho máximo 17-3/8" (441mm) 5-1/4"al (3U)	4 LBS.

Soporte desmontable que permite una instalación rápida y fácil.

**PORTA TECLADO DE MONTAJE EN RACK - NEGRO**


88397



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
88397	Sostiene teclados de hasta 16-1/2"an (419mm)	14 LBS.
88398	Sostiene teclados de hasta 21"an (533mm) Gira 90° para colocarlo en el rack	18 LBS.

Conveniente para guarda su teclado en el interior del rack vertical.


**ESTANTE FIJO DE GRAN PROFUNDIDAD VENTILADO - NEGRO**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
88090	Soportes traseros ajustables de 22" a 37-3/4"prof (559 x 956mm) adaptable a variados gabinetes rack	11 LBS.

Dimensiones internas de la bandeja: 17-3/8"an x 21-3/4"prof (441 x 552mm).  
Requiere solo 3-1/2" (2U) de espacio de rack. Dimensiones globales: 3-1/2"al x 19"an x 21-3/4"prof (89 x 483 x 552mm).

**MONTAJE DE PANEL DE PARCHEO CON BRACKET - PAR**



MODELO#	TAMAÑO	COLOR	PESO
86227	3-1/2"al (2U) - par	GRIS PERLA	2 LBS.

El panel de parcheo se empotra en el rack de 4"(102mm) para crear espacio adicional para los conectores del cable. Gris Perla.

**DUCTO DE CABLEADO PLÁSTICO**



MODELO#	TAMAÑO	COLOR	PESO
42750	4"al x 2"an x 72"L (102 x 51 x 1829mm)	Negro	2 LBS.
42752	2"al x 4"an x 78"L (51 x 102 x 1981mm)	Negro	3 LBS.
42755	4"al x 4"an x 72"L (102 x 102 x 1829mm)	Negro	4 LBS.
42757	2"al x 2"an x 78"L (51 x 51 x 1981mm)	Negro	2 LBS.

Los ductos de alambre ranurados y vienen completos con cubierta excepto 42750.

MODELO#	TAMAÑO	COLOR	PESO
42756	1-1/2"al x 1-1/2"an x 72"L (38 x 38 x 1829mm)	Negro	2 LBS.

42756 tiene paredes sólidas y viene completo con cubierta.

**CUADRO SUPERIOR DE RACKS LAMINADO - NEGRO**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
99484	7"al (4U) Cuadro Superior de Rack 8-1/4"al x 20-3/8"an x 18"prof (210 x 518 x 457mm)	19 LBS.
99488	14"al (8U) Cuadro Superior de Rack 15-1/4"al x 20-3/8"an x 18"prof (387 x 518 x 457mm)	23 LBS.

Viene completo con la tapa laminada, fondo, un par de paneles laterales y rieles de estante galvanizados. Acabado en negro.

**CUADRO DE RACKS METÁLICO SUPERIOR - NEGRO**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
V4211	21"al (12U) Cuadro Superior de Rack 23-5/8"al x 21-9/16"an x 18-3/4"prof (600 x 548 x 476mm)	36 LBS.
V4221	28"al (16U) Cuadro Superior de Rack 30-5/8"al x 21-9/16"an x 18-3/4"prof (778 x 548 x 476mm)	41 LBS.

Gabinetes estándar EIA 19"an. Dos lados, arriba y abajo. Cuadros superiores de rack, diseñados con Alta Tecnología ("High-Tech") Winsted, encajan perfectamente en el mercado de la seguridad. Construcción de acero protegido por un acabado de esmalte Negro. Lados con ventilación para enfriar sus equipos electrónicos.

**ENCHUFES DE ENERGÍA ELÉCTRICA**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LARGO DE CABLE	PESO
10710	34" - Diez enchufes	15	72" (1829mm)	4 LBS.
10712	69" - Diez enchufes	15	72" (1829mm)	6 LBS.
10713	68" - Veinte enchufes	15	180" (4572mm)	7 LBS.
10684	70" - Once enchufes	20	72" (1829mm)	8 LBS.

Switch de encendido/apagado iluminado. Se monta detrás de cualquier combinación de rack vertical. También se puede montar horizontalmente en todas las consolas.



## GRADO PROFESIONAL

Winsted Custom Wood ofrece carpintería arquitectónica de la más alta calidad y gabinetes comerciales para todo tipo de instalación. Podemos fabricar según sus especificaciones, o podemos trabajar con nuestros expertos diseñadores para crear un ambiente único en su tipo. Su línea de tiempo y presupuesto son una prioridad y trabajamos duro para lograr ambos objetivos.

## MOBILIARIO PERSONALIZADO DE MADERA

Nos especializamos en consolas pero ¡ofrecemos mucho más! En 2011 Winsted lanzó la nueva Custom Wood Division para diseñar y fabricar productos de madera para entornos exigentes de las salas de control de hoy en día. Al formar la nueva división agregamos una planta de producción de vanguardia así como muchos artesanos expertos con años de experiencia en carpintería.

Más allá de la sala de control, ofrecemos soluciones en mobiliario técnico personalizado para otros espacios de tecnología pesada. Nuestros 50 años de experiencia en salas de control nos ponen en una posición única para gestionar las complejidades técnicas y los factores humanos necesarios para crear un entorno de clase mundial. Podemos complementar su sala de control con lo siguiente:

- Mostradores de Recepción
- Gabinetes para Archivo
- Mesas de Colaboración
- Estaciones de Trabajo
- Consolas para Vestíbulo
- Gabinetes Personalizados
- Mesas de Tecnología
- Superficies de Trabajo
- Mesas para Sala de Conferencia
- Consolas de Madera
- Podios
- Casos Personalizados
- Bahías para Operador
- Credenzas
- Estantería
- Accesorios





## MESAS DE CONFERENCIAS

Ya sea que necesite tamaños y formas estándar, o requiera una mesa personalizada como la mostrada anteriormente, la división de madera personalizada de Winsted construye mesas de conferencias según sus especificaciones exactas. Puertos de datos pendientes, canalización de rieles, colores personalizados, monitores empotrados y espacio adecuado para las piernas son considerados al construir las mesas de sala de reuniones. Para concertar una cita sin costo llame hoy mismo con sus requerimientos de cotización y render a color.

# CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

## Superficies

Vienen en laminado de alta presión estándar, pero usted también puede elegir entre variadas opciones de superficie con recubrimiento o sólidas. Todas las superficies están disponibles en una variedad de tamaños y formas.

## Formas y Tamaños Personalizados

En forma-U, en forma-V, redondo o cualquier otra cosa que pueda imaginar, podemos ayudar a diseñar y construir exactamente lo que necesita.

## Gestión de Cableado con Agujeros para Acceso

Canaletas grandes y orificios de acceso que proporcionan un resistente sistema de organización del cableado. También podemos acomodar requerimientos especiales.

## Patas Niveladoras

La mayoría de los pisos están al menos un poco fuera de nivel, nuestras mesas vienen con patas niveladoras para explicar esto.

## Detalle del Borde

Viene con Safeguard Edge negro estándar, pero también puede seleccionar PVC de 3 mm en una variedad de colores, o podemos hacer un borde de madera con una variedad de perfiles.

## Paneles de Acceso y Resistentes Postes

Las resistentes patas verticales disponen de grandes paneles de acceso para enrutar los cables y el cableado en pisos elevados o en puertos de datos/energía.

## Puertos de Datos/Energía y Muecas

Podemos proporcionar las muescas adecuadas para sus puertos. Tenemos disponibles varias opciones de puerto de datos o usted puede proporcionar su propio y nosotros haremos los recortes adecuados.

## DETALLES DE SUPERFICIE ESTÁNDAR Y BASE



## OPCIONES DE BORDE



### Safeguard Edge

Resistente, caucho T-edge disponible solamente en negro.



### 3mm PVC

Durable borde de PVC de 3mm de grosor, disponible en una variedad de colores sólidos y en veta de madera.



### Madera Bull-nose

1-1/2"al x 3/4"an resistente borde de madera con radio superior e inferior. Superficie laminada o tapa revestida.



### Bisel de Madera Invertida

1-3/4"al x 3"an borde de resistente madera con bisel trasero de 30 grados. Superficie laminada o tapa revestida.




## RECEPCIÓN Y VESTÍBULO ESCRITORIOS

Los escritorios para Recepción y Vestíbulo son casi sinónimo de significado, pero pueden servir a diferentes propósitos. Sentimos que los escritorios de recepción necesitan una característica que de la bienvenida junto con mucho espacio para el trabajo diario de papeleo y computadora además de ofrecer a sus clientes una primera impresión sobre la calidad de su compañía. Por otro lado, los escritorios para vestíbulo funcionan de manera similar, pero podemos incorporar rieles horizontales específicos para su seguridad y la electrónica de montaje en VESA. Nuestros escritorios de recepción se construyen sobre encargo según sus especificaciones. Trabaje con nuestros diseñadores para crear una solución hermosa y cómoda para su área de recepción.





Primera Impresión



Funcional y Durable



## CREDENZAS Y GABINETES

Desde salas de descanso hasta salas de juntas, Winsted lo tiene cubierto. Ofrecemos gabinetes de la más alta calidad y credenzas convenientes para todas las instalaciones. Los gabinetes construidos en laminado plástico o chapa de madera. Las encimeras están disponibles en laminado plástico o superficie sólida. Podemos fabricar sus planes y especificaciones a medida, o puede trabajar con nuestros diseñadores para crear exactamente lo que necesita. Su calendario y presupuesto son una prioridad y trabajamos duro para cumplir con ambos.



# COMPONENTES Y OPCIONES ESTÁNDAR

Solicite su propia credenza personalizada o diseño de gabinete utilizando nuestros componentes estándar. Los interiores del gabinete son de melamina negra o blanca. Puede elegir entre una amplia variedad de laminados de alta presión para los colores exteriores. Las encimeras están hechas a la medida, disponibles en laminado de alta presión o superficie sólida (como, Corian®). Las puertas y cajones de suave cierre están disponibles a petición.

## COMPONENTES DE CREDENZA

Las credenzas estándar son de 30-3/4" de alto por 20" de profundidad, o podemos fabricar tamaños sobre encargo para ajustarse a sus necesidades.



**ARCHIVO/ARCHIVO**



**CAJÓN/CAJÓN/ARCHIVO**



**BASE DE DOS PUERTAS  
CON ESTANTES**



**PUERTAS CORREDIZAS  
CON ESTANTE AJUSTABLE**

## COMPONENTES DE GABINETE

Los armarios de base estándar tienen 36" de alto por 24" de profundidad. Los gabinetes de pared estándar tienen 12" de profundidad.



**GABINETE BASE CON  
ESTANTE AJUSTABLE**  
(Cajón Opcional)



**PILA DE 4 CAJONES**



**GABINETE DE PARED  
CON DOS ESTANTES  
AJUSTABLES**



**GABINETE DE PARED CON  
MICRO. CUBO**

## EXTRAS/OPCIONES

### ESTANTE DESPLEGABLE

Cualquier estante ajustable se puede reemplazar con una extensión desplegable.

### ILUMINACIÓN BAJO GABINETE

Tira LED o iluminación del puck disponible (requerirá instalación).

### VENTILADOR EXTRACTOR

Los ventiladores de escape se pueden instalar para mantener su equipo informático fresco.

### CERRADURAS

Las cerraduras de gabinete se pueden codificar igual o diferente. Llaves maestras disponibles.



### MESAS DE CONFERENCIAS EN FORMA DE BARCO

MODELO#	DIMENSIONES
---------	-------------

<b>M4564</b>	30"al x 48"an x 96"L (762 x 1219 x 2438mm)
--------------	--

Más tamaños disponibles. Superficie disponible en circuito o rectángulo también. Safeguard edge estándar, otras opciones de borde disponibles.



### MESAS DE CONFERENCIAS EN FORMA DE BARCO

MODELO#	DIMENSIONES
---------	-------------

<b>M4567</b>	30"al x 48"an x 144"L (762 x 1219 x 3658mm)
--------------	---

Más tamaños disponibles. Superficie disponible en circuito o rectángulo también. Safeguard edge estándar, otras opciones de borde disponibles.



### MESA DE COLABORACIÓN

MODELO#	DIMENSIONES
---------	-------------

<b>M1156</b>	MESA: 41"al x 48"an x 72"L (1041 x 1219 x 1829mm) PARED: 72"al x 54"an x 5"prof (1829 x 1372 x 127mm)
--------------	--

La mesa de colaboración M1156 cuenta con un duradero tablero laminado de alta presión con nuestro patentado Safeguard Edge. Elija entre cientos de colores laminados estándar para la mesa y pared de monitor. La base de la mesa incorpora un canal de gestión de cableado y puertas con bisagras para facilitar el acceso. Opcionales datos/puertos de alimentación disponibles.



### MESA PARA MEDIOS EN ARCO

MODELO#	DIMENSIONES
---------	-------------

<b>M4572</b>	28-1/2"al x 154-1/2"an x 46-1/2"prof (724 x 3924 x 1181mm)
--------------	--

Una mesa de conferencia/media con asientos para seis personas. Gestión de cableado integrada y soportes de superficie de trabajo ocultos. Versiones más grandes disponibles.

**GABINETE ARCHIVERO DE DOS CAJONES**

MODELO#	DESCRIPCIÓN
15500	Gabinete Archivero tamaño Carta. Colores Personalizados Disponibles.

Dimensiones Generales: 31"al x 18-1/4"an x 20"prof (787 x 464 x 508mm).

15500



**LIBRERO**

MODELO#	DESCRIPCIÓN
15580	36" Estante Ancho. Colores Personalizados y Tamaños Disponibles.

Dimensiones Generales: 48"al x 36"an x 13"prof (1219 x 914 x 330mm).

15580



**CREDENZA CON ARCHIVERO Y ALMACENAMIENTO**

MODELO#	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
M1502	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Laminata
M1503	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Endurance Plus
M1504	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Comfort Edge
M1505	Credenza con Archivero y Almacenamiento	Corian

Dimensiones Generales: 30-3/4"al x 72"an x 20"prof (781 x 1829 x 508mm).

M1504



**CREDENZA CON LIBRERO Y ALMACENAMIENTO**

MODELO#	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
M1512	Credenza con Librero y Almacenamiento	Laminata
M1513	Credenza con Librero y Almacenamiento	Endurance Plus
M1514	Credenza con Librero y Almacenamiento	Comfort Edge
M1515	Credenza con Librero y Almacenamiento	Corian

Dimensiones Generales: 30-3/4"al x 72"an x 20"prof (781 x 1829 x 508mm).

M1513



**CREDENZA CON DOBLE ARCHIVERO Y ALMACENAMIENTO**

MODELO#	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE
M1522	Credenza de Archivero Doble con Almacenamiento	Laminata
M1523	Credenza de Archivero Doble con Almacenamiento	Endurance Plus
M1524	Credenza de Archivero Doble con Almacenamiento	Comfort Edge
M1525	Credenza de Archivero Doble con Almacenamiento	Corian

Dimensiones Generales: 30-3/4"al x 72"an x 20"prof (781 x 1829 x 508mm).

M1525





# DEL CONCEPTO > A LA REALIDAD

Winsted Custom Division comienza con los criterios de sus clientes, y desarrolla una solución que se ajuste exactamente a sus necesidades en lugar de tratar de satisfacer sus necesidades con módulos preconfigurados. Su solución está diseñada para que su aplicación coincida exactamente con su necesidad, espacio y funcionalidad. Combinamos las disciplinas de diseño industrial, factores humanos y diseño de interiores para crear espacios de trabajo que sean eficientes y hermosos. Consideramos

cuidadosamente los requisitos ergonómicos de sus operadores para diseñar consolas y muebles técnicos que facilitan las complejas interacciones entre el personal, la tecnología y el medio ambiente. Trabajamos con usted para desarrollar soluciones de consolas personalizadas para cada posible aplicación de sala de control, independientemente de la amplitud o complejidad.

## LAS INSTALACIONES MÁS EXIGENTES


Las consolas personalizadas Winsted se han instalado en centrales nucleares, centros militares de mando, salas de control de seguridad y centros de comunicación de misión crítica en todo el mundo. Desde la distribución del cuarto, hasta determinar la ubicación exacta de cada teclado, monitor y teléfono, ni un solo detalle se deja al azar. A continuación se muestra un esquema del proceso global que realizamos para asegurarnos de que la instalación final supere sus expectativas más altas.




CONSULTA



DISEÑO PRELIMINAR



REFINAMIENTO DEL DISEÑO



EVALUACIÓN ERGONÓMICA



RENDERIZADO A TODO COLOR



INGENIERÍA DE PLANOS DE FABRICACIÓN



FABRICACIÓN



AJUSTE E INSPECCIÓN



INSTALACIÓN FINAL

# HECHO A MANO > HECHO PARA DURARA



Acero sin procesar se corta a medida



Marcos se soldan entre sí



Controles de garantía de calidad durante todo el proceso



Estructura soldada y de suelo listo para la capa de pintura en polvo



Ensamble de las piezas de recubrimiento en polvo y otros componentes



Fabricación CNC Corian



Completo ajuste en seco en la tienda antes de su envío



Pulido y acabado final en el sitio durante la instalación

**+ ACCESORIOS**  
**+ CARACTERÍSTICAS**

Hendiduras Ergonómicas para Mejorar los Angulos de Visión

Superficie de Trabajo Seamless Corian®

Gabinets Archivero Móviles o Integrados

Gabinete con Patas Niveladoras

Puertas Batientes Ventiladas

Poste de 3" con Montaje para Monitores Grandes y Sound Showers

Soportes de Monitor Ajustables

Aurora Luz LED de Trabajo Articulada

Riel Adaptable y Conducto Eléctrico Superior

Marcos tubulares en Acero Soldado

Cajón Lapicero Extraíble

Rieles de Rack Roscados con Estantes Ajustables

Base tipo Charola Extraíble con Conducto Eléctrico Inferior



## ALTURA PERSONALIZADA - CONSOLAS AJUSTABLES

Nuestros diseñadores y gestores de proyectos trabajan en estrecha colaboración con firmas A&E (Arquitectura e Ingeniería), contratistas e ingenieros "en casa" para facilitar todo, desde el diseño inicial del centro de control hasta la instalación final. Desde consolas individuales hasta completos centros de mando. Contamos con la experiencia y los recursos para construir cada proyecto conforme a todas sus especificaciones.

Tránsito Público Sala de Control



Centro de Operaciones de Seguridad




Sala de Control de Distribución de Energía



## FORMA Y FUNCIÓN

Con cada proyecto nos esforzamos para crear el equilibrio perfecto entre forma y función. Nuestros diseños ergonómicos maximizan la comodidad y productividad del operador, mientras que nuestras opciones estéticas, como la carpintería personalizada logra una apariencia de lujo verdaderamente superior. Póngase en contacto hoy con uno de nuestros diseñadores y permita que le ayude a crear una solución a la medida.

Consola Doble de Altura Ajustable



Recepción/Escritorio de Seguridad




Consola de Control de Misiones




## SALA DE CONTROL NUCLEAR

Las salas de control para centrales nucleares son sin duda algunas de las más complejas. La seguridad es la preocupación principal en estas plantas de energía y el enfoque principal es el diseño de la sala de control. Un enfoque ergonómico para el diseño de estaciones de trabajo y el diseño de la sala de control contribuyen al logro de sus estrictos objetivos de seguridad y rendimiento.



Torretas Personalizadas de Pantalla Táctil Disponibles

Simulador Modular de Investigación Nuclear - CASO DE ESTUDIO: [winsted.com/uv](http://winsted.com/uv)



Cuarto de Control en Central Eléctrica de Carbón - CASO DE ESTUDIO: [winsted.com/gre](http://winsted.com/gre)



 Georgia System Operations



Transmisión y Distribución - CASO DE ESTUDIO: [winsted.com/gsoc](http://winsted.com/gsoc)





Talon 2 Consola



## CONSOLAS PERSONALIZADAS CONSTRUIDAS SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES

Nosotros trabajamos en torno a las secciones, analizamos los pasillos y diseñamos consolas en base a las tareas específicas de los usuarios. Diseño para mejorar el proceso de toma de decisiones humanas en situaciones críticas. Los operadores deberán hacer su trabajo sin fatiga ocular, sensación de agobio o estar demasiado lejos de los controles.




## SKY TRACK™ PARED DE MONITOR CARACTERÍSTICAS

- Monte múltiples monitores grandes en la base de la consola en lugar de la pared
- Actualice su consola existente con el sistema Sky Track
- Proporciona la capacidad de controlar distancias de visión del monitor
- El versátil Sky Track puede manipular cambios en tamaños de monitor
- El panel desmontable en poste Titan de 3" proporciona acceso al cableado
- Pie de nivelación para ajustar la altura y la estabilidad
- Se puede añadir a todas las consolas Prestige, Personalizadas y existentes

*Configuraciones personalizadas disponibles para cualquier instalación de sala de control, grande o pequeña.*

# ALTURA AJUSTABLE CONSOLA SLAT-WALL



## PERSONALIZADAS CONSOLAS IMPULSE



### HEMOS LEVANTADO LA BARRA

¿Tiene un único requerimiento de una consola sit/stand? Nosotros podemos diseñar una consola personalizada para adaptarse a las dimensiones exactas de su espacio y satisfacer las necesidades específicas de sus operadores. Espacios de trabajo pequeños o grandes, superficies dobles o simples ajustables en altura y en configuraciones curvas o rectas son sólo algunas de las opciones disponibles para crear la solución ideal de consola sit/stand.

## DUCTO PLÁSTICO PARA CABLEADO




MODELO#	TAMAÑO	COLOR	PESO
42750	4"al x 2"an x 72"L (102 x 51 x 1829mm)	Negro	2 LBS.
42752	2"al x 4"an x 78"L (51 x 102 x 1981mm)	Negro	3 LBS.
42755	4"al x 4"an x 72"L (102 x 102 x 1829mm)	Negro	4 LBS.
42757	2"al x 2"an x 78"L (51 x 51 x 1981mm)	Negro	2 LBS.

Todos los ductos de cableado están ranurados y vienen con tapa, excepto 42750.

42756	1-1/2"al x 1-1/2"an x 72"L (38 x 38 x 1829mm)	Negro	2 LBS.
-------	---	-------	--------

42756 tiene paredes sólidas y viene con tapa.

## ESTANTES PARA TECLADO



MODELO#	TAMAÑO	PESO
46250	22"an x 9"prof (559 x 229mm) - se extrae 12" (305mm)	9 LBS.

Se monta en la parte inferior plana de cualquier superficie de escritorio. Dimensiones exteriores 23-3/4"an (603mm).

47087	25"an x 10"prof (635 x 254mm)	11 LBS.
-------	-------------------------------	---------


Cuenta con 20° de inclinación y 9" (229mm) de ajuste de altura. La bandeja gira 180° y se guarda debajo de la superficie de trabajo. Montaje debajo de cualquier escritorio. Soporte acolchado para muñecas. Acabado en esmalte negro.

## CUBIERTA MAGNÉTICA VENTILADA

MODELO#	TIPO	PESO
10740	6" x 6" (152 x 152mm)	.5 LBS.

Panel magnético para cubrir paneles laterales o puertas ventiladas. Se utiliza cuando se necesita un flujo de aire positivo de abajo a arriba del gabinete.

## MULTICONTACTOS



MODELO#	DESCRIPCIÓN	AMP	LARGO DE CABLE	PESO
10710	34" - Diez Enchufes	15	72" (1829mm)	4 LBS.
10712	69" - Diez Enchufes	15	72" (1829mm)	6 LBS.
10713	68" - Veinte Enchufes	15	180" (4572mm)	7 LBS.
10684	70" - Once Enchufes	20	72" (1829mm)	8 LBS.

Switch de encendido/apagado iluminado. Montaje dentro de cualquier combinación de rack vertical. También se puede montar horizontalmente en todas las consolas.

## GABINETE ARCHIVERO DE TRES CAJONES - NEGRO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
10765	27"al x 15"an x 17-1/2"prof (686 x 381 x 445mm)	70 LBS.
10767	27"al x 15"an x 19-3/4"prof (686 x 381 x 502mm)	73 LBS.

Gabinete compacto que encaja perfectamente bajo la superficie de trabajo para el almacenamiento de archivos en el último cajón. El cajón medio es perfecto para los artículos que son de hasta 4" de alto y el cajón superior funciona bien para papel, bolígrafos y lápices. El gabinete incluye una bandeja deslizante de plástico. Llave maestra - 10743

10764	12"al x 14-3/4"an x 17"prof (305 x 375 x 432mm)	14 LBS.
-------	---	---------

Convierte el 10767 y el 10765 de un gabinete de tres cajones a un gabinete archivero de dos cajones. Reemplaza los dos cajones que vienen estándar en el 10764 con el 10767 y el 10765.

## LÁMPARAS LED DE ESCRITORIO

MODELO#	DIMENSIONES	PESO
56679	Lámp. LED con base magnética y codo flexible de 18" (457mm)	1 LB.
10679	Lámp. LED con montaje VESA y codo flexible de 18" (457mm)	1 LB.

Cuenta con un cable de 6 pies, y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

## TIRA DE VELCRO - NEGRO

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
12765	Tira de Velcro 1" x 96" largo (25 x 2438mm)	.5 LB.

Perfecta para ajustar los electrónicos al rack.

## SOPORTE PARA CPU GIRATORIO, EXTRAÍBLE

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
46260	Extiende hacia el frente con 90° de giro	15 LBS.

Adaptable a CPUs de 13-1/2" a 21-1/2" de alto (343 to 546mm) por 5-3/8" a 9-3/8" de ancho (137 to 238mm). Acabado en negro. No se puede montar en E-SOC.

## 3-1/2"AL ÚTIL CAJÓN - NEGRO



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
88323	3-3/8"al x 16"an x 18"prof (86 x 406 x 457mm)	14 LBS.

Montaje en rack y/o sujete a la parte inferior plana de los estantes de trabajo de madera.

**SELECCIÓN DE GABINETES DE MONTAJE EN PARED - NEGRO**



MODELO#	ALTURA RACK	DIMENSIONES GENERALES	PESO
97020	15-3/4"al (9U)	19"al x 21"an x 22-1/4"prof (483 x 533 x 565mm)	64 LBS.
97026	28"al (16U)	31-1/4"al x 21"an x 22-1/4"prof (794 x 533 x 565mm)	92 LBS.

Fabricado en acero de gran espesor, rieles de rack frontales invertidos con 10-32, laterales con respiraderos y bisagras de 270°. Gabinete simétrico con bisagras a la izquierda o derecha. Puerta con chapa y llave. Profundidad del gabinete: 4-1/2"prof (114mm) atrás, 16"prof (406mm) central, 1-3/4"prof (44mm) frente. Peso máximo de carga 100 lbs.

**GABINETE DE SEGURIDAD C/BISAGRA EN PUERTA - NEGRO**



MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
96030	9-1/2"al x 19-1/2"an x 23"prof (241 x 495 x 584mm)	28 LBS.

Gabinete de alta resistencia con cerradura para DVR/VTR y controladores, viene con ranura posterior para el acceso de cables y orificios de ventilación de 10705 para el ventilador de enfriamiento.

**ESTANTES PARA MONITOR MONTAJE EN PARED**



11081



11093

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
11081	17"an x 18"prof (432 x 457 mm) con 1/2"al (13mm) de borde de sostén al frente	10 LBS.

Centros de 16" para montar sobre pared junto con la Porta teclado desizable de inclinación para un mejor ángulo de visión. 5/16" x 1-1/2" (8 x 38mm) L. de ranuras para 96"L (2.4m) para la tira de seguridad de monitor (incluida). Acabado en Gris Perla.

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	PESO
11093	10"al x 18"an x 17"prof (254 x 457 x 432mm)	19 LBS.

Soporta la electrónica en un estante. Tamaño de apertura: 5-5/8"Al x 17-7/8"An (143x 454mm). Acero calibre 16. Peso máximo de 80 lbs. Centro de montaje en pared de 16". Acabado en negro.

**24-1/2" GABINETE DE SEGURIDAD CON CERRADURA - NEGRO**



MODELO#	ODIMENSIONES GENERALES	PESO
G9939	Extra-Prof. - 26-5/8"al x 22-5/8"an x 25-1/2"prof (676 x 575 x 648mm)	87 LBS.

El gabinete se sienta sobre escritorio o montaje en pared, puerta frontal de 1-1/4"Prof. de espacio para electrónica y simétrico para montar de lado derecho o izquierdo. 19" Prof. desde el riel de rack frontal hasta fondo interior. Funcionales para eléctricos NEMA.

**GABINETE RACK CON RUEDAS 19-1/4" (11U)**



MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
E4741	25"al x 24"an x 24"prof (635 x 610 x 610mm)	64 LBS.

Incluye ruedas giratorias caster para alfombra de 2" (51mm) ). Superficie en Graphite Nebula negro laminado y paneles laterales en negro con marco de acero soldado en negro. Rack de Equipo 19" EIA.

**PASACABLES PARA ESCRITORIO**



Closed



Open

MODELO#	DESCRIPCIÓN	PESO
10660	Tres Tomacorrientes y Dos Conexiones Cat 5	1 LB.
10661	Tres Tomacorrientes y Dos Puertos USB	1 LB.

Fácilmente convierte cualquier escritorio, mesa o superficie de trabajo en un centro de energía listo de fácil acceso. Simplemente gire el ojal con el sencillo sistema de rotación de 180° y el pasacables estará listo para usar. El anillo exterior de 4-3/8" requiere un tamaño de agujero de 4.21". Incluye un cable de alimentación de ocho pies.

**13-3/4" W PENCIL DRAWER - BLACK**



MODELO#	DIMENSIONES	PESO
55233	2-3/8"al x 13-3/4"an x 18"prof (60 x 349 x 457mm)	4 LBS.

Se monta en la cara inferior de cualquier estructura de trabajo. Este cajón se coloca entre los soportes de la estructura de la consola. Se extrae 12-3/4" (324mm). En plástico color negro.



Se muestra con  
opcionales  
reposabrazos  
ahuecados 11769

11760

3 Colores Disponibles



11745



11775

### SILLA DE TRABAJO UNIVERSAL

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
11760	37- 42"al x 21"an x 26"prof (940 -1067 x 533 x 660mm)	NEGRO	42 LBS.
11762	37- 42"al x 21"an x 26"prof (940 -1067 x 533 x 660mm)	ROJO	42 LBS.
11766	37- 42"al x 21"an x 26"prof (940 -1067 x 533 x 660mm)	AZUL	42 LBS.

Siéntese todo el día cómoda y suavemente con la inclinación independiente del asiento, inclinación frontal e inclinación trasera independiente, lo que permite bloquear en el ángulo deseado o flotar libremente. Ajuste neumático de la altura y altura ajustable hacia atrás con ajuste de la perilla. Dos capas de 3" de espuma de alta densidad cubierta con tejido de Olefina/Poliéster de alta calidad. El asiento y el respaldo cumplen con el código de incendio CA 117. Reposabrazos opcionales disponibles (véa 11769 a continuación).

11769	Opcionales Apoyabrazos Ahuecados - Set de Dos	NEGRO	8 LBS.
-------	---	-------	--------

Durables almohadillas para brazo en polietileno con botón de ajuste. Solo para Sillas de Trabajo.

### 24/7 SILLA DE RESPALDO ALTO

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
11745	38-3/4 - 43"al x 26-1/2"an x 25"prof (984 -1092 x 673 x 635mm)	NEGRO	52 LBS.

Diseño contemporáneo con una comodidad superior combinada con la simplicidad y con la funcionalidad de alto desempeño en esta silla 24/7 diseñada para exigentes operaciones de la sala de control. El diseño trasero de malla de suspensión regula la temperatura para la comodidad a largo plazo, cuidando de la salud y apoyo apropiado de la espalda. Los apoyabrazos, el asiento y respaldo aseguran un ajuste adecuado para cada tamaño. Los apoyabrazos son estándar.

### SILLA ULTRA 24/7

MODELO#	DIMENSIONES GENERALES	COLOR	PESO
11775	47-3/4 - 51-3/4"al x 25-3/4"an x 24-3/4"prof (1213 -1314 x 654 x 629mm)	NEGRO	55 LBS.

¡Ultra durable y ultra cómodo! La silla Ultra está diseñada para funcionar en los ambientes más exigentes de la sala de control. El modelo 11775 está construido con un robusto marco de acero, la tecnología de asientos Liquicell cubierta con cuero negro de primera calidad, mecanismo de cilindro de gas y una base de cinco estrellas con ruedas de 2-1/2" para mayor estabilidad. La silla cuenta con regulación lumbar superior e inferior de aire, reposacabeza ajustable, ajuste de inclinación de brazo de ocho pulgadas, ajuste de balancín de inclinación y ajuste de tensión lateral. Los reposabrazos son estándar. La circunferencia de la base es de 30-1/2".

# GARANTÍA WINSTED

- UNA **GARANTÍA DE POR VIDA** en todos los componentes de acero de los marcos de la estructura.
- Una garantía de 10 años en componentes ajustables, deslizantes o con bisagras y superficies laminadas.
- Una garantía de 5 años en superficies Endurance Plus y TruForm.
- Una garantía de 2 años en todos los componentes eléctricos y sillas.

Todas las garantías entran en vigor desde la fecha de embarque. Todos los productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso y condiciones normales para las cuales los productos fueron diseñados.

La obligación de Winsted bajo esta garantía se limita al intercambio de productos o piezas que resulten ser defectuosas o insatisfactorias. Winsted se reserva el derecho a que el producto sea inspeccionado en el lugar del comprador o que el producto sea devuelto a la fábrica para su inspección. Esta garantía no se extiende a los productos de consumo, las mercancías dañadas o sometidas a un accidente, abuso o mal uso después del envío de la fábrica. Winsted ni a las mercancías que sean alteradas o modificadas.



## VALOR

Winsted proporciona apoyo inigualable en la industria. Representantes capacitados reúnen la información del proyecto, dan soporte de diseño para ayudar a realizar el proyecto, e incluso proporcionar apoyo de campo.

## DESARROLLO DE PRODUCTOS

Este proceso nunca se detiene. Winsted es conocido como el líder de la industria. Ofrecemos soluciones nuevas al día mientras la tecnología sigue cambiando.

## DISPONIBILIDAD

Winsted suministra consolas y racks metálicos en existencia, personalizado con acabados en madera y acabados en Corian disponibles en 4 semanas.

## FLETE

Llame a Winsted para una cotización de flete gratuita, las consuetudines se eliminarán en la cita. Podemos suministrar cotizaciones CIF para todos los pedidos, lo que ayuda al cliente a entender el verdadero costo del producto.

## EMBALAJE PLANO, PREENSAMBLADO, INSTALADO

Winsted enviará pedidos directamente. Cada orden tiene tres opciones para el envío:

- 1. Embalaje plano -**  
Reduce los costos de envío y proporciona una entrega más rápida.
- 2. Preensamblados antes del envío -**  
Reduce al cliente el tiempo de instalación.
- 3. Instalado -**  
Producto instalado por técnicos capacitados Winsted. Llame para obtener los costos de instalación en el sitio.

## SERVICIO AL CLIENTE

Los especialistas están facultados individualmente para manejar los problemas y resolver las situaciones de manera eficiente y justa.

## OFERTA DEL PRODUCTO

Winsted ofrece la línea más completa de productos en la industria, diseñado para adaptarse a una variedad de necesidades dentro de cualquier organización. Desde las consolas de sala de control y centros de mando militar, hasta los centros de operación de red y aplicaciones de control de procesos. Winsted se compromete en proporcionar productos que satisfagan las necesidades de hoy en día, así como la previsión de necesidades tecnológicas futuras.

## SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Los Productos Winsted están garantizados de estar libres de defecto de fabricación. Si se determina que algún producto es insatisfactorio, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con el Número gratuito 800.447.2257. Nuestra política es que usted debe estar completamente satisfecho con nuestros productos. Para un servicio rápido o para obtener información adicional sobre el producto llame gratis al 800.447.2257.

## ENVÍO

Todos los envíos son F.O.B. al punto de expedición. Se hará todo lo posible para enviar su pedido lo antes posible a través de la forma más directa y económica. Si prefiere una compañía de flete específica, en la orden de compra debe estar claramente marcado.

## RESPONSABILIDAD

No se asume responsabilidad por nuestra empresa por los daños y/o lesiones resultantes del uso de los productos suministrados por dicha compañía.

## CRÉDITO

Para cuentas nuevas que no han establecido crédito con Winsted, se debe permitir una cantidad suficiente de tiempo para obtener información de crédito adecuado. Por favor, asegúrese de proporcionar la información de su banco y dos referencias comerciales con la orden inicial. Si se desea el envío inmediato de la orden, envío C.O.D. (Envío contra reembolso) o enviar cheque con el importe total de la orden o mediante una llamada con información de su tarjeta de crédito. La mercancía de pedidos especiales y las órdenes grandes pueden requerir el 50% en efectivo y por adelantado antes de enviar.

## ENVÍOS DIRECTOS

Winsted enviará las órdenes directamente a los clientes de cualquier distribuidor autorizado. Los envíos directos se mandarán pre-pago con los gastos de flete, además de un pequeño cobro agregado a la factura del distribuidor por los gastos de manipulación.

## FALTANTES O DAÑOS EN FLETE

Todos los envíos deben ser inspeccionados cuidadosamente sobre recibo. Antes de firmar la factura del flete haga que el transportista de entrega tenga en cuenta cualquier daño, falta o pérdida por escrito en la factura. Los daños ocultos deben ser reportados a Winsted en un plazo de 15 días. De lo contrario, atribuye la responsabilidad de la pérdida con el destinatario.

## DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

No se puede devolver la mercancía sin autorización previa. No se acepta devolución de los artículos personalizados. Llame sin costo al 800.447.2257 o al Departamento de Servicio al Cliente y obtenga un "Número de Autorización de Devolución". Todas las devoluciones deben ser prepagadas. Toda la mercancía devuelta está sujeta a un cargo de reposición del 15% más los gastos de manipulación. Se dará crédito siempre que los productos sean devueltos en buen estado, y en su embalaje original.

## CONDICIONES DE VENTA

Las condiciones son de 30 días Netos, con la aprobación de crédito. Los saldos vencidos están sujetos a un cargo de financiación de 1-1/2% mensual. Todos los términos, las condiciones, las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.



## INNOVADORES AMBIENTES DE CONTROL

Se han desarrollado estrategias de adquisición e implementación de proyectos para ayudar en la entrega de instalaciones en construcción. En Winsted, ayudamos a identificar la mejor estrategia para construir instalaciones basadas en las necesidades y objetivos del proyecto. Winsted evaluará los requisitos del cliente, el alcance del proyecto, los plazos, las mejores prácticas y el presupuesto para satisfacer esas necesidades. Ya sea considerando el diseño tradicional, el diseño/construcción o un enfoque integrado, Winsted puede ayudar a elegir la estrategia que mejor se adapte a un proyecto para que sea exitoso.

### WINSTED PUEDE COLABORAR CON USTED PARA CREAR UNA INNOVADORA SALA DE CONTROL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES OPERACIONALES OPTIMIZANDO EL AMBIENTE



DISEÑO

#### DISEÑO

El mundo en evolución de hoy crea la necesidad de evaluar las condiciones de trabajo de ambientes 24/7/365. A menudo es necesario modernizar las salas de control mediante la renovación y la consolidación de la cantidad de sistemas y elementos. El objetivo es promover una efectiva interacción humana dentro del entorno físico de la sala de control. Por lo tanto, el diseño temprano y la planificación deben ser considerados para mejorar la conciencia situacional, la vigilancia y el sentido general de la propiedad para sus usuarios.



GESTIÓN

#### GESTIÓN

Una gestión adecuada requiere un equipo motivado o un individuo dedicado a desarrollar el alcance, capturar, transformar y comunicar información crítica. La gestión del proyecto existe dentro de cada fase de cada método de entrega del proyecto. Muchas veces, las salas de control están deliberadamente programadas para ser renovadas, desmanteladas y puestas en servicio en un período de tiempo muy corto, o manteniendo una capacidad crítica del 100%. La planificación general, la coordinación y la toma de decisiones específicas para el éxito de los proyectos de sala de control es esencial desde el principio hasta el final para elaborar un proyecto funcional, eficiente y viable.



CONSTRUCCIÓN

#### CONSTRUCCIÓN

En Winsted, la moderna sala de control exhibe conceptos configurables y adaptables de reutilización. Existen varios métodos para lograr flexibilidad, pero es importante construir e instalar componentes duraderos y con mayor vida útil. El equipo Winsted de expertos artesanos, diseñadores, jefes de proyecto y supervisores de sitio trabajan juntos para ofrecer un producto de primera calidad. Si el deseo es puramente funcional o que sea agradable estéticamente, Winsted tiene la experiencia para administrar y completar con éxito su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.

# ÍNDICE: (NÚMERO DE MODELO - NÚMERO DE PÁGINA)

10220	66	46250	92	85141	68	90076	65	99152	68	G8060	66	M4564	78
10660	93	46260	92	85142	68	90078	65	99484	69	G8101	68	M4567	78
10661	93	47087	92	85143	68	90112	64	99488	69	G8104	68	M4572	78
10670	67	51237	61	85144	68	90116	64	B3013	42	G8584	67	V4211	69
10679	16	51239	61	85145	68	90118	64	B3015	42	G8585	67	V4221	69
10684	92	51710	17	85146	68	90122	64	B3017	42	G8586	67	V9019	64
10705	67	55233	93	85147	68	90126	64	B3023	42	G8591	67	V9021	64
10710	92	56029	18	85148	68	90129	64	B3025	42	G8592	67	W5630	16
10712	92	56030	16	85149	68	90132	64	B3027	42	G8593	67	W5631	16
10713	92	56032	16	85152	68	90136	64	B3033	42	G8597	67	W5642	16
10716	67	56036	16	85276	66	90138	64	B3035	42	G8598	67	W5650	17
10720	67	56087	16	85744	68	90262	65	B3037	42	G8599	67	W5660	16
10724	67	56088	16	85782	65	90266	65	B3043	42	G9085	65	W5661	16
10725	67	56115	20	86140	68	90267	66	B3045	42	G9101	68	W5664	16
10740	92	56165	16	86141	68	90269	65	B3047	42	G9102	68	W5665	16
10764	92	56220	17	86142	68	90270	65	B3053	44	G9103	68	W5690	14
10765	92	56250	17	86143	68	90271	66	B3055	44	G9939	93	W5698	14
10767	92	56264	17	86144	68	90312	65	B3056	45	M1020	61	W5723	12
10800	65	56265	17	86149	68	90316	65	B3065	43	M1021	61	W5724	12
10814	65	56565	17	86151	68	90318	65	B3066	43	M1022	61	W5729	13
11081	93	56567	17	86227	69	90322	65	B3067	43	M1023	61	W5739	13
11093	93	56569	17	88090	69	90326	65	B3068	43	M1030	61	W5749	18
11104	61	56570	17	88091	66	90328	65	B3090	44	M1032	61	W5772	14
11745	94	56679	16	88093	66	90332	65	B3091	44	M1034	61	W5773	14
11760	94	56720	20	88094	66	90336	65	B3098	45	M1082	36	W5774	14
11762	94	56721	20	88095	66	90338	65	B3099	45	M1088	36	W5775	14
11766	94	56726	20	88096	66	90661	66	B3211	32	M1100	60	W5776	14
11769	94	56728	20	88217	66	90662	66	B3231	33	M1102	60	W5777	14
11775	94	56730	20	88218	66	90663	66	B3249	37	M1104	60	W5778	14
12765	92	56751	21	88220	66	90664	66	B3251	34	M1106	60	W5780	18
15500	79	56752	21	88226	66	92186	68	B3261	35	M1108	60	W5781	18
15580	79	56754	21	88321	66	96030	93	B3271	35	M1121	60	W5832	12
30031	44	56755	21	88323	92	97020	93	B4302	50	M1123	60	W5833	12
30080	45	56981	16	88324	66	97026	93	B4304	50	M1125	60	W5900	17
30172	44	57730	18	88397	69	97091	66	B4306	50	M1127	60	W6430	16
30175	44	58160	15	88398	69	98703	67	B4312	50	M1129	60	W6431	16
30178	44	58161	15	90012	64	98708	67	B4314	50	M1156	78	W6432	13
30701	45	58162	15	90016	64	98709	67	B4316	50	M1502	79	W6443	13
32087	37	58171	15	90018	64	98714	67	B4324	50	M1503	79	W6469	17
42750	92	58174	15	90022	64	99140	68	B4360	51	M1504	79	W6471	14
42752	92	58178	15	90026	64	99141	68	B4361	51	M1505	79	W6472	14
42755	92	60082	61	90028	64	99142	68	B4362	51	M1512	79	W6473	14
42756	92	64032	16	90032	64	99143	68	B4363	51	M1513	79	W6491	14
42757	92	64072	18	90036	64	99144	68	E4741	93	M1514	79	W6492	14
43009	52	64074	18	90038	64	99145	68	E5081	14	M1515	79	W6493	14
43032	52	64076	18	90051	65	99146	68	F8153	68	M1522	79	W6500	17
43260	52	64100	18	90053	65	99147	68	G8051	68	M1523	79		
43261	52	64264	17	90055	65	99148	68	G8054	68	M1524	79		
43264	52	85140	68	90072	65	99149	68	G8056	68	M1525	79		

# A SU SERVICIO - DEL CONCEPTO A LA INSTALACIÓN



## CONSULTA GRATUITA

Entendemos que cada instalación es única y podemos recopilar valiosa información al visitar el sitio real. Estamos comprometidos en hacer las cosas bien desde la primera vez y sin cargo, viajamos a su ubicación a tomar medidas, hacer un estudio del sitio y consultar con las partes apropiadas.



## APOYO GRATUITO A SU PROYECTO

Winsted es un verdadero socio de proyecto y estamos orgullosos de ir por encima y más allá. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a ganar el trabajo? Podemos proporcionar servicios de BIM (Building Information Modeling) archivos para Revit®, dibujos completamente CAD en múltiples puntos de vista, representaciones del diseño de la consola a color y de calidad fotográfica e incluso un video animado del "recorrido" de la instalación propuesta.



## SERVICIO DE DISEÑO GRATUITO

Hacemos grandes esfuerzos para entender sus necesidades y los objetivos del proyecto. Nuestro experimentado departamento de diseño, diseñará una consola ergonómico y de apoyo para la electrónica y equipos asociados. Una vez que se tenga el diseño final le ofrecemos un diseño completo y un paquete de especificaciones listo para su presentación.



## SERVICIO AL CLIENTE DE CLASE MUNDIAL

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio en la industria, eso es en lo que se basa nuestro éxito. Su satisfacción está garantizada. Nuestro experimentado y profesional personal de servicio al cliente está preparado para responder antes, durante y después de la venta. También mantenemos nuestros productos, por lo que la mayoría de ellos llevan una garantía de por vida. Vea la **página 95** para la Garantía Winsted.

# WELS™ 4

## SOFTWARE DE DISEÑO CON EQUIPO WINSTED



## EL MÁS AVANZADO SOFTWARE DE DISEÑO DE CONSOLAS ESTÁ AQUÍ!

EL WELS™ ES UNA HERRAMIENTA DE DISEÑO DE CONSOLAS EXCLUSIVA WINSTED, QUE HACE QUE EL DISEÑO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA SALA DE CONTROL SEA ¡RÁPIDO, FÁCIL, PRECISO Y DIVERTIDO!

Este interactivo y amigable programa de software 3D permite utilizar componentes Winsted para diseñar rápidamente soluciones de salas de control que satisfagan sus necesidades. WELS es fácil de usar - y no requiere complementos de diseño adicionales o software CAD para ser operado.

### WELS4 CARACTERÍSTICAS

- WELS4 es una herramienta GRATUITA exclusiva-Winsted. Con el usted puede diseñar su sala de control con cualquiera de nuestras Consolas y Escritorios, Racks Verticales, Paredes para Monitores M-View y Mesas para Salas de Conferencias.
- En pantalla las barras de herramientas y ventanas le permiten la selección rápida de productos y accesorios.
- La integración del diseño de la sala de control le permite crear un espacio que coincida exactamente con su plano.
- Generar listas de piezas y hojas de especificaciones del diseño.
- Colocar múltiples consolas y centros de comando en cualquier lugar de la habitación.
- Cambiar el color de la superficie de trabajo y de los paneles laterales para mostrar cómo se verá la consola en su habitación.
- Programa inteligente de diseño que le ayuda a colocar las piezas donde pertenecen.
- Personalice su diseño con monitores, LCDs, reproductores DVD, teclados, paneles en blanco, puertas y más.
- WELS 4 es un verdadero programa de diseño 3D. Puede ver sus diseños desde cualquier ángulo vertical u horizontal.
- WELS es un programa independiente que no requiere software adicionales.
- Exporte su diseño a DWG o DXF para importar en su programa CAD o exporte a formato JPEG para su uso en presentaciones y conversaciones sobre el diseño.

### WELS4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

**Sistema Operativo:** Microsoft Windows - Windows XP - o más reciente



PARA DESCARGAR EL SOFTWARE DE DISEÑO CON EQUIPO WINSTED VISITE: [winsted.com/WELS](http://winsted.com/WELS)



**WINSTED HEADQUARTERS**  
10901 HAMPSHIRE AVE. S.  
MINNEAPOLIS, MN 55438-2385 USA

CLIENTE#

DEPT. CODE

**AYUDA A DETENER DESPERDICIO DE ENVÍOS DUPLICADOS**

Si usted recibe duplicados del mismo folleto con números diferentes al cliente, por favor envíenos las etiquetas. Indicar la correcta etiqueta y actualizaremos nuestros registros. Gracias por tu ayuda.

PARA SU REPRESENTANTE MÁS CERCANO LLAMA AL  
1.800.447.2257 o al Fax 1.800.421.3839



winsted.com | info@winsted.com



**EN STOCK • PERSONALIZADO • A MEDIDA**

**WINSTED WORLD HEADQUARTERS**  
10901 Hampshire Avenue South  
Minneapolis, MN 55438-2385 USA

**TEL:** 800.447.2257 • 952.944.9050  
**FAX:** 800.421.3839 • 952.944.1546  
**EMAIL:** info@winsted.com  
**WEB:** winsted.com

**WINSTED CUSTOM DIVISION**  
1750 Breckinridge Pkwy, Suite 100  
Duluth, GA 30096-7576 USA

**TEL:** 800.237.5606 • 770.840.0880  
**FAX:** 770.840.9685  
**EMAIL:** custom@winsted.com  
**WEB:** winstedcustom.com

**WINSTED EUROPE • MIDDLE EAST**  
Unit D1 Sapphire Court  
Isidore Rd, Bromsgrove Enterprise Park  
Bromsgrove B60 3FL - UK

**TEL:** 44 (0) 1527 833714  
**EMAIL:** info@winsted.co.uk  
**WEB:** winsted.com